



### Ausführung: Typ AR 0.20

Raumhöhe: 2.50 m  
 Aussenhöhe: 2.80 m

#### Aussenmasse:

am Sockel: 6.05<sup>5</sup> x 2.43<sup>5</sup> m  
 am Dach: 6.05<sup>5</sup> x 2.43<sup>5</sup> m

#### Wärmedämmung:

Wand: 110 mm PIR-Schaum  
 Boden: 110 mm PU-Schaum  
 Dach: 140 mm PU-Schaum

#### Lackierung:

Wände: RAL 9010 Reinweiss  
 Dachrahmen: RAL 5010 Enzianblau  
 Bodenrahmen: RAL 9010 Reinweiss  
 Eckrahmen: RAL 9010 Reinweiss

Technische Änderungen vorbehalten

### Ausführung:

|        |                      |                     |
|--------|----------------------|---------------------|
| Decke: | Verkleidung EI30-RF1 | 15mm Gips mit Blech |
|--------|----------------------|---------------------|

|   |                               |           |          |         |        |
|---|-------------------------------|-----------|----------|---------|--------|
| Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Condecta AG und darf ohne unsere schriftliche Zustimmung weder kopiert noch Dritten zugänglich gemacht werden. | Kunde: Condecta AG            |           |          |         |        |
|   | Objekt: Bürocontainer         |           |          |         |        |
|   | Plan: Grundriss und Ansichten |           |          |         |        |
|   | PI-Nr: 23-517-A               | Mst: 1:50 | Form: A- | Gez: cw | SB: tk |
|   | Datum: 25.08.23               | Rev: .... | Rge: ... |         |        |
| CONDECTA AG<br>Stegackerstrasse 6 Tel. +41 (0)52 234 51 51<br>CH-8409 Winterthur Fax +41 (0)52 234 51 50  |                               |           |          |         |        |



Bitte um Bestätigung und Retournierung

Datum: Unterschrift, Firmenstempel: