

Conducta





Conducta

Sanitarräume

Conducta 00

**ALLES FÜR IHREN EVENT.
ALLES VON CONDUCTA.**

INHALTSVERZEICHNIS

| | | |
|---|--|-----------|
|  | DAS IST CONDECTA | 4 |
|  | UNSER SERVICE | 6 |
|  | SANITÄRSYSTEME | 8 |
| | Toilettenkabinen by MobiToil | 10 |
| | Toiletten- und Duschcontainer | 16 |
| | Toiletten- und Duschwagen | 28 |
| | VIP-Sanitäreanlagen | 34 |
| | Lavabosysteme | 36 |
| | Abwassertanks | 40 |
| | Zubehör | 42 |
|  | RAUMSYSTEME/CONTAINER | 44 |
| | Mobile Räume und Bürocontainer | 46 |
| | Kassenhäuser und Kioskcontainer | 50 |
| | Modulgebäude | 54 |
| | Lager- und Materialcontainer | 56 |
| | Zubehör und Ausstattung | 58 |
|  | ABSPERRSYSTEME | 68 |
| | Zäune, Abschränkungen und Eingangstore | 70 |
| | Zubehör Mobilzäune | 74 |
| | Bühngitter und Eingangsschleusen | 76 |
|  | BODENSCHUTZSYSTEME | 78 |
| | Bodenabdeckungen | 80 |
| | Kabel- und Schlauchbrücken | 84 |
|  | SIGNALISATIONEN | 86 |
|  | STROMVERTEILER | 92 |





DAS IST CONDECTA

Massgeschneiderte mobile Lösungen für alle Ansprüche, ein ausgezeichneter Service und der Kunde im Mittelpunkt. Das ist Condecta.



Der Erfolg eines Events steht und fällt mit der Organisation. Das wissen alle, die schon einmal bei der Planung und Durchführung einer Veranstaltung mitgeholfen haben. Es beginnt bei der Signalisation, dem Parkplatz, der Absicherung des Geländes, geht weiter mit dem Einlasssystem und dem Leiten der Besucherströme und reicht bis zu den sanitären Einrichtungen und der Infrastruktur für das Catering.

Für das alles hat Condecta eine Lösung bereit. Als führendes Unternehmen für temporär einsetzbare Raumsysteme, Hygiene- und Sicherheitsvorrichtungen in der Schweiz führen wir eine umfangreiche Palette an Produkten für mobile Lösungen. Von Bodenbefestigungen über Absperrgitter, Besucherleitsysteme, Kasenhäuser bis zu mobilen Sanitärösungen bieten wir alles aus einer Hand.

Profitieren Sie nicht nur von unserem breiten Produktsortiment, sondern auch von unserer Kompetenz und Erfahrung in der Planung. Wir wissen, wie die Infrastruktur am besten konfiguriert wird, damit sie den jeweiligen Bedürfnissen gerecht wird, und ob allfällige baurechtliche Anforderungen zu berücksichtigen sind. Denn die Kundenbedürfnisse sind stets in unserem Fokus.

Wir begleiten Sie auf Wunsch von der Planung über den Aufbau bis zur Reinigung und zum Abbau. Professionell, kompetent und flexibel. Während des Betriebs warten wir die Anlage: Insbesondere sanitäre Einrichtungen müssen regelmässig gereinigt werden, damit der hohe Standard gewährleistet werden kann. Darauf legen wir grossen Wert.



UNSER SERVICE FÜR SIE



BERATUNG UND PLANUNG

Kompetent, praxiserfahren und massgeschneidert – unser Kundendienst setzt in jeder Hinsicht neue Massstäbe. Wenn gewünscht, helfen wir bereits bei der Planung und der Ausarbeitung des Konzepts. Wir organisieren, erstellen Grundrisse und Pläne, führen Machbarkeitsstudien durch und beraten Sie in allen technischen Fragen.



SCHNELLE LIEFERUNG

Dank unserer 13 Standorte in der Schweiz sind wir immer schnell dort, wo man uns braucht. Das umfangreiche Mietlager und unser flexibler und effizienter Mietservice garantieren eine hohe Verfügbarkeit und eine schnelle Lieferung.



TRANSPORT UND MONTAGE

Unsere Mitarbeitenden kümmern sich um den Transport und sorgen dafür, dass alles korrekt aufgestellt ist und rechtzeitig für den Betrieb bereitsteht. Wenn während des Betriebs Ersatzteile benötigt werden oder eine Reparatur erforderlich ist, erhalten Sie unkomplizierte Unterstützung, ohne Wenn und Aber.



TOILETTEN-FULL-SERVICE

Der Toiletten-Full-Service von Condecta setzt neue Standards. Das Serviceintervall ist frei wählbar, abgestimmt auf Ihre Ansprüche. Neben der fachgerechten Entsorgung bieten wir einen Top-Reinigungsservice und periodische Funktionskontrollen.



INDIVIDUELLES KOMPLETTPAKET

Wir schnüren für Sie ein auf Ihren Event abgestimmtes Komplettpaket. Von der Bodenabdeckung über das Kassenhaus bis zur Sanitäranlage. Von der Montage über die Wartung bis zur Entsorgung.



SERVICE-HOTLINE

Sie wünschen eine Offerte oder haben Fragen?
Unsere Service-Hotline ist gerne für Sie da: **+41 52 234 51 51**



Condecta

8409 Winterthur, Telefon +41 (0)52 234 51 51, info@condecta.ch, www.condecta.ch
1040 Echallens, Téléphone +41 (0)21 886 34 00, contact@condecta.ch, www.condecta.ch



SANITÄRSYSTEME

Unser umfassendes Sortiment an mobilen Sanitärsystemen für alle Ansprüche. Sie bestimmen den Ort, wir liefern prompt und kümmern uns um alles.

Conducta führt ein breites Sortiment an Sanitärsystemen für kleine und grosse Veranstaltungen. Dieses umfasst Toilettenkabinen, Urinale, Lavabosysteme, Toiletten- und Duschcontainer, Toiletten- und Duschwagen sowie VIP-Sanitäreinrichtungen. Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung, denn dank unserer grossen Praxiserfahrung wissen wir, worauf es zu achten gilt, damit die Kapazität richtig ausgelegt ist und die Sanitäreinrichtungen richtig positioniert werden, damit sie gut erreichbar sind.

Selbstverständlich sind wir auch für das Zubehör besorgt und liefern die Abwassertanks und Pumpsysteme, wenn am Ort Ihrer Veranstaltung kein Anschluss an das öffentliche Abwassersystem möglich ist. Regelmässige Funktionskontrollen und unser zuverlässiger Auffüll- und Reinigungsservice sorgen für einen reibungslosen Betrieb. Und sollte trotzdem ein Problem auftauchen, ist unser Pikettendienst auch am Wochenende für Sie da.

MÖGLICHE ANWENDUNGSGEBIETE

- 🎪 Festivals/Konzerte
- 🏆 Sportveranstaltungen
- 🎪 Messen
- 📅 Grossveranstaltungen
- 🏢 Privat- und Firmenanlässe
- ★ VIP-Lösungen

SERVICES

- 🧽 Reinigungsservice mit Hochdruckreiniger
- ♻️ Entsorgung der Abwässer
- 📄 Auffüllen von Toilettenpapier
- 🧴 Auffüllen von Handreinigungsmittel
- ✅ Regelmässige Qualitätschecks
- 📋 Beratung und Planung
- 🚚 Transport und Montage
- 📞 Pikett-Telefon am Wochenende

TOILETTENKABINEN BY **MobiToil**



Unsere Toilettenkabinen und Urinale sind besonders flexibel und für Festivalveranstaltungen ideal, da die Platzierung dank ihrer Mobilität auf das Gelände abgestimmt werden kann. Die einfach transportierbaren WC-Kabinen sind in den Ausführungen «Basic Event» und «Comfort Event» erhältlich. Beide verfügen über ein integriertes Urinal, eine Handwaschstation und eine Türverriegelung mit Besetztanzeige. Auch eine rollstuhlgängige, mobile IV-Toilette ist verfügbar.

Für grosse Festivals hat sich die Installation von zusätzlichen Urinalen bewährt. Diese gibt es als Kabinen und freistehende Urinale und Urinalrinnen in verschiedenen Ausführungen. Alle Urinale können an einen Abwassertank oder an die Kanalisation angeschlossen werden. Eine Ausnahme bildet die MobiToil-Urinalrinne, für die eine Anschlussmöglichkeit an die öffentliche Kanalisation nötig ist.

MOBITOIL BASIC EVENT ARMAL



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------|--------------------|
| Artikelnr. | EVE-ARM-RNT |
| Masse | 1.05 x 1.05 m |
| Höhe | 2.33 m |
| Gewicht | 76 kg (leer) |
| Tank | Grosser 210-l-Tank |
| Transport | Palettlitauglich |




AUSSTATTUNG

- Integriertes Urinal
- Toilette mit WC-Ring und -Deckel
- Grosser abgeschlossener Papierspender
- Handdesinfektionsgel
- Türverriegelung inkl. Besetztanzeige

OPTIONAL

- Schloss
- Heizung
- Licht

MOBITOIL COMFORT EVENT



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------|------------------------------------|
| Artikelnr. | EVE-COMF-RNT |
| Masse | 1.10 x 1.20 m |
| Höhe | 2.27 m |
| Gewicht | 80 kg (leer) |
| Tank | 110 l Frischwasser, 165 l Abwasser |
| Transport | Palettlitauglich |




AUSSTATTUNG

- Integriertes Urinal
- Toilette mit Wasserspülung (ohne Anschluss)
- Smart-One-Papierspender
- Handwaschbecken
- Trockenhandseife
- Handdesinfektionsgel
- Türverriegelung inkl. Besetztanzeige

OPTIONAL

- Schloss
- Heizung
- Licht

MOBITOIL IV-TOILETTE



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------|--|
| Artikelnr. | EVE-ESPA-IV-RNT |
| Masse | 2.00 x 2.00 m |
| Höhe | 2.30 m |
| Gewicht | 150 kg (leer) |
| Tank | Grosser 250-l-Tank |
| Transport | Wird auf Anhänger angeliefert, 4 Tragegriffe |

AUSSTATTUNG


- Toilette mit WC-Ring und -Deckel
- Grosser abgeschlossener Papierspender
- Handdesinfektionsgel
- Türverriegelung inkl. Besetztanzeige

OPTIONAL

- Schloss
- Heizung
- Licht



MOBITOIL URINALRAUM



TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------|--|
| Artikelnr. | EVE-ESPA-PI-RNT |
| Masse | 2.00 x 2.00 m |
| Höhe | 2.30 m |
| Gewicht | 150 kg (leer) |
| Tank | 2 x 300 l |
| Transport | Wird auf Anhänger angeliefert, 4 Tragegriffe |

AUSSTATTUNG

- 2 Urinalrinnen
- Sichtschutz
- Handdesinfektionsgel
- Rutschfester Bodenbelag

OPTIONAL

- Licht



MOBITOIL URINAL



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------|---|
| Artikelnr. | EVE-URI-STA-RNT |
| Masse | 1.15 x 1.15 m |
| Höhe | 2.00 m |
| Gewicht | 85 kg (leer) |
| Tank | Grosser 450-l-Tank |
| Transport | Kann mit Kranhaken ausgestattet werden, palettrollitauglich |

AUSSTATTUNG

- 4 Urinale
- Sichtschutz
- Rutschfester Bodenbelag
- Spezielle Geruchsverschlüsse

OPTIONAL

- Anschliessbar an Kanalisation



MOBITOIL URINALRINNE



TECHNISCHE DATEN



| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Artikelnr. | EVE-URI-RI-RNT |
| Masse | 2.28 x 2.00 m |
| Höhe | 70 cm |
| Urinalrinne | 45 kg |
| Gewicht | 75 mm |
| Ablauf | Anschluss an die Kanalisation nötig |

AUSSTATTUNG

- 8 Urinale
- Sichtschutz
- 2 Seitenpanels, 2,0 m hoch
- Plane grau



URINALRINNE CHROMSTAHL




TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------|------------|
| Artikelnr. | SAN-URINAL |
| Länge | 2.40 m |

AUSSTATTUNG

- ✦ Chromstahl
- ☐ Zur Befestigung an mobilen Zäunen
- ≍ Kann an einen Abwassertank oder direkt an die Kanalisation angeschlossen werden



URINALRINNE KUNSTSTOFF



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------|-----------------|
| Artikelnr. | EVE-URI-TRO-RNT |
| Länge | 2.00 m |

AUSSTATTUNG

- Kunststoff
- ☐ Nicht zur Befestigung an mobilen Zäunen
- ≍ Kann an einen Abwassertank (240 l) oder direkt an die Kanalisation angeschlossen werden

TOILETTEN-FULL-SERVICE VON CONDECTA

Der Toiletten-Full-Service von Condecta ist konkurrenzlos und setzt neue Standards. Die Intervalle sind individuell wählbar; sie reichen von mehrmals täglich über täglich, mehrmals pro Woche bis wöchentlich.

Der Service umfasst nicht nur die gründliche Reinigung. Auch die Füllstände werden kontrolliert und Wasser, Papier und Seife werden nachgefüllt. Jede Kabine wird zudem einer Flächen-desinfektion gemäss Empfehlungen der SUVA und des BAG unterzogen. Für rundum saubere und hygienisch einwandfreie Toilettenkabinen.



UNSERE SERVICE-EMPFEHLUNG FÜR IHREN EVENT



| Anzahl Gäste (50/50) | Anzahl Kabinen Event 6 Stunden | Anzahl Kabinen Event 12 Stunden |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 – 249 | 2 | 3 |
| 250 – 499 | 3 | 5 |
| 500 – 999 | 6 | 9 |
| 1'000 – 1'999 | 12 | 18 |
| 2'000 – 5'000 | 25 – 50 | 38 – 75 |
| 5'000 – 9'999 | 63 – 113 | 95 – 170 |
| 10'000 – 14'999 | 125 – 156 | 188 – 234 |
| 15'000 – 20'000 | 188 – 250 | 282 – 375 |

Kann die Kabinenanzahl aus Platzmangel nicht eingehalten werden, empfehlen wir, das Reinigungsintervall nach oben anzupassen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie unsere Service-Hotline: 0800 88 00 30

TOILETTEN- UND DUSCHCONTAINER



Die komfortablen Toilettencontainer verfügen über eine Toilette und ein Lavabo und sind auch für anspruchsvolle Gäste geeignet. Die Modelle mit zusätzlicher Dusche sind ideal für mehrtägige Events oder auch für Sportanlässe.

Wer Anlässe für anspruchsvollere oder auch ältere Besucherinnen und Besucher plant, entscheidet sich für die Toilettenkabinen. Mit einem richtigen WC und einem kleinen Waschbecken fühlen sich Ihre Gäste fast wie zu Hause. In der grossen Auswahl an verschiedenen Kombinationen und Ausstattungen ist bestimmt auch das richtige Modell für Ihren Anlass vorhanden. Je nach gegebener Infrastruktur auf Ihrem Fest-

platz wählen Sie eine Version mit Wasser- und/oder Abwassertank, oder die Container werden an die vorhandene Wasser- und Abwasserversorgung angeschlossen. Für die kalte Jahreszeit sind auch Modelle mit Heizung verfügbar. Selbstverständlich profitieren Sie auch für diese Sanitärkabinen vom beliebten Condicta Full-Service. Wir kümmern uns um den Transport und die Montage, richten alles für Sie ein, machen die Reinigung, kontrollieren die Füllstände und führen Funktionstests durch. Nach gewohnter Condicta Manier «Alles aus einer Hand».

EINZELTOILETTENCONTAINER MODELL TK 11 T



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------|---------------|
| Artikelnr. | TK11T-MB |
| Aussenmasse | 1.21 x 1.21 m |
| Raumhöhe | 1.93 m |
| Aussenhöhe | 2.51 m |
| Gewicht | ca. 300 kg |
| Stromanschluss | CEE 230 V |
| Frischwassertank | 60 l |
| Abwassertank | 250 l |

AUSSTATTUNG

- 1 Trichter klosett mit Frischwassertank, Fusspumpe und Spülung
- WC-Papier-Halter, Handtuch- und Seifenspender
- 1 Waschbecken mit Frischwassertank und Fusspumpe
- Fenster in Türe
- Wasseranschluss
- Abwassertank
- Elektroinstallation und Frostwächter

EINZELTOILETTENCONTAINER MODELL TK 12



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikelnr. | TK12 |
| Aussenmasse | 1.18 x 1.18 m |
| Raumhöhe | 2.20 m |
| Aussenhöhe | 2.51 m |
| Gewicht | ca. 250 kg |
| Stromanschluss | CEE 230 V |
| Frischwasseranschluss | ½" |
| Abwasseranschluss | 110 mm |



AUSSTATTUNG

- 1 WC
- WC-Papier-Halter, Handtuch- und Seifenspender, Papierkorb
- 1 Waschbecken
- Fenster in Türe
- Wasseranschluss
- Elektroinstallation und Frostwächter
- Papierkorb

OPTIONAL

Warmwasser

TK12WW

DOPPELTOILETTENCONTAINER MODELL TK 24**TECHNISCHE DATEN**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikelnr. | TK24-TE |
| Aussenmasse | 2.43 x 1.40 m |
| Raumhöhe | 2.34 m |
| Aussenhöhe | 2.60 m |
| Gewicht | ca. 780 kg |
| Stromanschluss | CEE 16 A |
| Frischwasseranschluss | 1 " |
| Abwasseranschluss | 110 mm |


AUSSTATTUNG

- 2 WC-Kabinen
- WC-Papier-Halter, Handtuch- und Seifenspender, Papierkorb
- 2 Waschbecken, Kaltwasser
- 2 Sanitärerfenster
- Wasseranschluss
- Elektroinstallation und Frostwächter

OPTIONAL

Warmwasser


TK24WW-TE

TOILETTENCONTAINER MODELL TK 240 WW**TECHNISCHE DATEN**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikelnr. | TK240WW-TE |
| Aussenmasse | 3.00 x 2.43 m |
| Raumhöhe | 2.34 m |
| Aussenhöhe | 2.60 m |
| Gewicht | ca. 1'300 kg |
| Stromanschluss | CEE 16 A |
| Frischwasseranschluss | 1 " |
| Abwasseranschluss | 110 mm |

AUSSTATTUNG

- 2 WC-Kabinen
- 2 Urinale
- WC-Papier-Halter, Handtuch- und Seifenspender, Papierkorb
- 3 Waschplätze mit Warmwasser
- 3 Sanitärerfenster
- Wasser- und Abwasseranschluss
- Elektroinstallation und Heizung

TOILETTENCONTAINER MODELL TK 25 WW**TECHNISCHE DATEN**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikelnr. | TK25WW-TE |
| Aussenmasse | 2.43 x 1.40 m |
| Raumhöhe | 2.34 m |
| Aussenhöhe | 2.60 m |
| Gewicht | ca. 750 kg |
| Stromanschluss | CEE 16 A |
| Frischwasseranschluss | 1 " |
| Abwasseranschluss | 110 mm |

AUSSTATTUNG

- 1 WC-Kabine
- 1 Urinal
- 1 Waschtisch mit 2 Waschplätzen mit Warmwasser
- WC-Papier-Halter, Handtuch- und Seifenspender, Papierkorb
- 1 Sanitärerfenster
- Wasser- und Abwasseranschluss
- Elektroinstallation und Heizung

TOILETTEN-/DUSCHCONTAINER MODELL TK 240 D**TECHNISCHE DATEN**

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Artikelnr. | TK240DX / TK240D-TE |
| Aussenmasse | 3.00 x 2.43 m |
| Raumhöhe | 2.34 m |
| Aussenhöhe | 2.60 m |
| Gewicht | ca. 1'550 kg |
| Stromanschluss | CEE 32 A |
| Frischwasseranschluss | 1 " |
| Abwasseranschluss | 110 mm |

AUSSTATTUNG

- 1 WC-Kabine
- 1 Urinal
- WC-Papier-Halter, Handtuch- und Seifenspender, Papierkorb
- 1 Duschkabine
- 1 Waschbecken
- 2 Sanitärerfenster
- Wasser- und Abwasseranschluss
- Boiler 80 l
- Elektroinstallation und Heizung



TOILETTENCONTAINER D/H MODELL TK 620 AR



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikelnr. | TK620-AR |
| Aussenmasse | 6.05 x 2.43 m |
| Raumhöhe | 2.33 m |
| Aussenhöhe | 2.60 m |
| Gewicht | ca. 3'200 kg |
| Stromanschluss | CEE 32 A |
| Frischwasseranschluss | 1 " |
| Abwasseranschluss | 110 mm |

AUSSTATTUNG

- Toiletten mit Spülkasten
- WC-Papier-Halter, Handtuch- und Seifenspender, Papierkorb
- 3 Sanitärerfenster
- Wasser- und Abwasseranschluss
- Licht mit Schalter
- Heizung
- Spiegel


Damen

- 3 WC-Kabinen
- 1 Waschbecken mit Warmwasser

Herren

- 3 Urinale
- 2 WC-Kabinen
- 1 Waschbecken mit Warmwasser

TOILETTENCONTAINER MODELL TK 250 WW




TECHNISCHE DATEN


| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikelnr. | TK250WW-TE |
| Aussenmasse | 3.00 x 2.43 m |
| Raumhöhe | 2.34 m |
| Aussenhöhe | 2.60 m |
| Gewicht | ca. 1'300 kg |
| Stromanschluss | CEE 16 A |
| Frischwasseranschluss | 1 " |
| Abwasseranschluss | 110 mm |

AUSSTATTUNG

- 1 WC-Raum mit Waschbecken mit Warmwasser
- 1 WC-Kabine
- 2 Urinale
- 1 Waschtisch mit 2 Waschplätzen mit Warmwasser
- WC-Papier-Halter, Handtuch- und Seifenspender, Papierkorb
- 3 Sanitärerfenster
- Wasser- und Abwasseranschluss
- Elektroinstallation und Heizung



TOILETTENCONTAINER DAMEN MODELL TK 620 D



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikelnr. | TK620D |
| Aussenmasse | 6.05 x 2.43 m |
| Raumhöhe | 2.33 m |
| Aussenhöhe | 2.60 m |
| Gewicht | ca. 3'200 kg |
| Stromanschluss | CEE 32 A |
| Frischwasseranschluss | 1 " |
| Abwasseranschluss | 110 mm |

AUSSTATTUNG

- Toiletten mit Spülkasten
- WC-Papier-Halter, Handtuch- und Seifenspender, Papierkorb
- 3 Sanitärerfenster
- Wasser- und Abwasseranschluss
- Licht mit Schalter
- Heizung
- Spiegel

1. Raum


- 3 WC-Kabinen
- 1 Waschbecken

2. Raum

- 4 WC-Kabinen
- 1 Waschbecken



TOILETTENCONTAINER HERREN MODELL TK 620 H



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikelnr. | TK620H |
| Aussenmasse | 6.05 x 2.43 m |
| Raumhöhe | 2.33 m |
| Aussenhöhe | 2.60 m |
| Gewicht | ca. 3'200 kg |
| Stromanschluss | CEE 32 A |
| Frischwasseranschluss | 1 " |
| Abwasseranschluss | 110 mm |


AUSSTATTUNG

- Toiletten mit Spülkasten
- WC-Papier-Halter, Handtuch- und Seifenspender, Papierkorb
- 2 Sanitärerfenster
- Wasser- und Abwasseranschluss
- Elektroinstallation und Heizung

Herren

- 2 WC-Kabinen
- 7 Urinale
- 2 Waschbecken

♿ INVALIDEN-TOILETTE MIT RAMPE MODELL TK 1000 ARX



- 1 WC
- Haltegriff
- 1 Waschbecken



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikelnr. | TK1000-ARX |
| Aussenmasse | 2.00 x 2.43 m |
| Raumhöhe | 2.33 m |
| Aussenhöhe | 2.60 m |
| Gewicht | ca. 1'200 kg |
| Stromanschluss | CEE 32 A |
| Frischwasseranschluss | 1 " |
| Abwasseranschluss | 110 mm |

AUSSTATTUNG

- Toilette mit Spülkasten
- WC-Papier-Halter, Handtuch- und Seifenspender, Papierkorb
- Toilettencontainer mit Auffahrrampe
- 1 Sanitärerfenster
- Wasser- und Abwasseranschluss
- Elektroinstallation

♿ TOILETTEN- UND DUSCHCONTAINER MODELL TK 620 IV



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikelnr. | TK620IV |
| Aussenmasse | 6.05 x 2.43 m |
| Raumhöhe | 2.33 m |
| Aussenhöhe | 2.60 m |
| Gewicht | ca. 3'200 kg |
| Stromanschluss | CEE 32 A |
| Frischwasseranschluss | 1 " |
| Abwasseranschluss | 110 mm |

AUSSTATTUNG


- Toiletten mit Spülkasten
- WC-Papier-Halter, Handtuch- und Seifenspender, Papierkorb
- 4 Sanitärerfenster
- Boiler 300 l
- Wasser- und Abwasseranschluss
- Elektroinstallation und Heizung

Damen

- 1 WC-Kabine
- 1 Duschkabine
- 2 Waschbecken

Herren

- 1 WC-Kabine
- 1 Urinal
- 1 Duschkabine
- 2 Waschbecken

TOILETTEN- UND DUSCHCONTAINER D/H MODELL TK 630


- 2 Duschräume mit je 1 Duschkabine
- 2 WC-Kabinen
- 1 Urinal
- 4 Waschbecken

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikelnr. | TK630 |
| Aussenmasse | 6.05 x 2.43 m |
| Raumhöhe | 2.33 m |
| Aussenhöhe | 2.60 m |
| Gewicht | ca. 3'200 kg |
| Stromanschluss | CEE 32 A |
| Frischwasseranschluss | 1 " |
| Abwasseranschluss | 110 mm |

AUSSTATTUNG

- Toiletten mit Spülkasten
- Boiler 300 l
- Handtuchspender, Papierkorb
- 4 Sanitärkipfenster
- Wasser- und Abwasseranschluss
- Elektroinstallation und Heizung

DUSCHCONTAINER D/H MODELL TK 640 DH


- 2 Duschräume mit je 3 Duschkabinen

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikelnr. | TK640DH |
| Aussenmasse | 6.05 x 2.43 m |
| Raumhöhe | 2.33 m |
| Aussenhöhe | 2.60 m |
| Gewicht | ca. 3'200 kg |
| Stromanschluss | CEE 32 A |
| Frischwasseranschluss | 1 " |
| Abwasseranschluss | 110 mm |

AUSSTATTUNG

- 2 Boiler à 400 l
- Handtuchspender, Papierkorb
- 2 Sanitärkipfenster
- Wasser- und Abwasseranschluss
- Elektroinstallation und Heizung

DUSCHCONTAINER MODELL TK 640


- 6 Duschkabinen
- 2 Waschbecken

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikelnr. | TK640 |
| Aussenmasse | 6.05 x 2.43 m |
| Raumhöhe | 2.33 m |
| Aussenhöhe | 2.60 m |
| Gewicht | ca. 3'200 kg |
| Stromanschluss | CEE 32 A |
| Frischwasseranschluss | 1 " |
| Abwasseranschluss | 110 mm |

AUSSTATTUNG

- Boiler 400 l
- Handtuchspender, Papierkorb
- Wasser- und Abwasseranschluss
- Elektroinstallation und Heizung

DUSCHCONTAINER MODELL TK 640-14

- 14 Einzelduschkabinen


TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikelnr. | TK640-14 |
| Aussenmasse | 6.05 x 2.43 m |
| Raumhöhe | 2.33 m |
| Aussenhöhe | 2.60 m |
| Gewicht | ca. 3'200 kg |
| Stromanschluss | CEE 32 A |
| Frischwasseranschluss | 1 " |
| Abwasseranschluss | 110 mm |

AUSSTATTUNG

- Wasser- und Abwasseranschluss
- Elektroinstallation und Heizung

Für die Warmwassererzeugung wird eine externe Wasserheizzentrale benötigt. Diese kann auf Wunsch durch Condicta organisiert werden.

TOILETTENCONTAINER MODELL TK 660



- 16 WC-Kabinen

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikelnr. | TK660 |
| Aussenmasse | 6.05 x 2.43 m |
| Raumhöhe | 2.33 m |
| Aussenhöhe | 2.60 m |
| Gewicht | ca. 3'200 kg |
| Stromanschluss | 230 V |
| Frischwasseranschluss | 1 " |
| Abwasseranschluss | 2 x 110 mm |

AUSSTATTUNG

- Toiletten mit Spülkasten
- Toilettencontainer für hohe Besucherfrequenz
- Aussenliegende Waschrinne
- Wasser- und Abwasseranschluss
- Elektroinstallation

TOILETTENCONTAINER HERREN MODELL TK 660 H


- 2 WC-Kabinen
- 14 Urinale, wasserlos
- 2 Waschbecken

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikelnr. | TK660H |
| Aussenmasse | 6.05 x 2.43 m |
| Raumhöhe | 2.33 m |
| Aussenhöhe | 2.60 m |
| Gewicht | ca. 3'200 kg |
| Stromanschluss | CEE 32 A |
| Frischwasseranschluss | 1 " |
| Abwasseranschluss | 110 mm |

AUSSTATTUNG

- Toiletten mit Spülkasten
- WC-Papier-Halter, Handtuch- und Seifenspender, Papierkorb
- Toilettencontainer für hohe Besucherfrequenz
- 2 Sanitärerfenster
- Wasser- und Abwasseranschluss
- Elektroinstallation

TOILETTENCONTAINER D/H MODELL TK 660 DH

- Damen**
- 8 WC-Kabinen

- Herren**
- Urinalraum mit 10 Urinalen, wasserlos
 - 1 WC-Kabine

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikelnr. | TK660DH |
| Aussenmasse | 6.05 x 2.43 m |
| Raumhöhe | 2.33 m |
| Aussenhöhe | 2.60 m |
| Gewicht | ca. 3'200 kg |
| Stromanschluss | 230 V |
| Frischwasseranschluss | 1 " |
| Abwasseranschluss | 2 x 110 mm |

AUSSTATTUNG

- Toiletten mit Spülkasten
- WC-Papier-Halter, Handtuch- und Seifenspender
- Toilettencontainer für hohe Besucherfrequenz
- Aussenliegende Waschrinne
- Wasser- und Abwasseranschluss
- Elektroinstallation

TOILETTEN- UND DUSCHWAGEN




Unsere Dusch- und Toilettenwagen verbinden Komfort mit grösstmöglicher Flexibilität. Sie sind eine gute Lösung für kurzfristige und kurze Einsätze. Denn der Transport und der Aufbau der mobilen Dusch- und Toilettenwagen geht besonders schnell und unkompliziert.

Dank des tiefen Einstiegs mit Sicherheitsstufen entstehen für Ihre Gäste keine Unannehmlichkeiten. Die qualitativ hochstehende und komfortable Ausstattung macht sie nicht nur für Festivals, sondern auch für Anlässe mit anspruchsvolleren Gästen geeignet.

Zur Auswahl stehen verschiedene Kombinationen und Grössen, mit und ohne Dusche. Wie bei allen anderen Modellen auch, kümmern wir uns um den Transport, den Auf- und Abbau, den Unterhalt und die Reinigung im laufenden Betrieb mit dem gewohnten Condecta Standard.

TOILETTENWAGEN DAMEN/HERREN



Damen

- 3 WC-Kabinen
- 2 Waschbecken

Herren

- 1 WC-Kabine
- 1 Urinalrinne
- 1 Waschbecken


TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------|---------------|
| Artikelnr. | SAN-WC-Wagen |
| Aussenmasse | 5.50 × 2.50 m |
| Länge mit Deichsel | 7.70 m |
| Stromanschluss | 230 V |
| Abwasseranschluss | 110 mm |
| Wasserzuleitung | 3/4 " |

AUSSTATTUNG

- ① Anschlüsse: hinten links
- ⊖ Kein Drehschemel
- ↔ Mit Tandemachse
- 🚛 Anhängerkupplung
- ⚡ Stromanschluss
- 💡 Beleuchtung
- 🚰 Frisch- und Abwasseranschluss

TOILETTENWAGEN DAMEN/HERREN MIT DUSCHE



Damen

- 3 WC-Kabinen
- 1 Duschkabine
- 2 Waschbecken

Herren

- 1 WC-Kabine
- 1 Urinalrinne
- 1 Duschkabine
- 2 Waschbecken


TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------|---------------|
| Artikelnr. | SAN-WC-DUSCH |
| Aussenmasse | 7.50 × 2.50 m |
| Länge mit Deichsel | 9.00 m |
| Stromanschluss | 220 V |
| Abwasseranschluss | 110 mm |
| Wasserzuleitung | 3/4 " |

AUSSTATTUNG

- ① Anschlüsse: mittig links
- 🚛 Anhängerkupplung
- ⚡ Stromanschluss
- 💡 Beleuchtung
- 🚰 Frisch- und Abwasseranschluss

TOILETTENWAGEN D/H FLEX



Damen

- 5 WC-Kabinen
- 2 Waschbecken

Herren

- 2 WC-Kabinen
- 5 Urinale
- 1 Waschbecken


TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------|----------------|
| Artikelnr. | SAN-WC-WAGEN-V |
| Aussenmasse | 7.30 x 2.50 m |
| Länge mit Deichsel | 8.70 m |
| Stromanschluss | 230 V |
| Abwasseranschluss | 110 mm |
| Wasserzuleitung | 3/4 " |

AUSSTATTUNG

- ⓘ Anschlüsse: hinten links
- ⊖ Kein Drehschemel
- ↔ Mit Tandemachse
- 🚚 Anhängerkupplung
- ⚡ Stromanschluss
- 💡 Beleuchtung
- 🚽 Frisch- und Abwasseranschluss

TOILETTENWAGEN DAMEN FLEX



- 10 WC-Kabine
- 4 Waschbecken


TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------|----------------|
| Artikelnr. | SAN-WC-WAGEN-V |
| Aussenmasse | 7.30 x 2.50 m |
| Länge mit Deichsel | 8.80 m |
| Stromanschluss | 220 V |
| Abwasseranschluss | 110 mm |
| Wasserzuleitung | 3/4 " |

AUSSTATTUNG

- ⓘ Anschlüsse: mittig links
- 🚚 Anhängerkupplung
- ⚡ Stromanschluss
- 💡 Beleuchtung
- 🚽 Frisch- und Abwasseranschluss

VIP-TOILETTEN-WAGEN EXKLUSIV



Damen

- 3 WC-Kabinen
- 1 Waschbecken

Herren

- 1 WC-Kabine
- 4 Urinale
- 1 Waschbecken


TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------|----------------|
| Artikelnr. | SAN-WC-WAGEN-V |
| Aussenmasse (L x B) | 4.90 x 2.40 m |
| Aussenhöhe | ca. 3.20 m |
| Leergewicht | 1'550 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1'800 kg |

AUSSTATTUNG

- 🌟 Edles Innendesign
- 🎵 Integrierte Musikanlage
- 💡 Dimmbares Licht
- 🚽 Frisch- und Abwasseranschluss
- ⚡ Elektroinstallation
- 💡 Beleuchtung und Heizung
- 🚚 Anhängerkupplung

DUSCH-/TOILETTEN-WAGEN EXKLUSIV



Damen

- 2 Duschkabinen
- 1 Toilette
- 1 Waschtisch

Herren

- 2 Duschkabinen
- 1 Toilette
- 1 Waschtisch


TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------|----------------|
| Artikelnr. | SAN-DUSCHWAGEN |
| Aussenmasse (L x B) | 4.50 x 2.40 m |
| Aussenhöhe | ca. 3.20 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 1'700 kg |

AUSSTATTUNG

- 👍 Ansprechendes Innendesign
- 👕 Kleiderhaken
- 🔥 2 Boiler (je 80 l)
- 🚽 Frisch- und Abwasseranschluss
- ⚡ Elektroinstallation
- 💡 Beleuchtung und Heizung
- 🚚 Anhängerkupplung

DUSCH-/TOILETTEN-WAGEN EXKLUSIV



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------|----------------|
| Artikelnr. | SAN-DUSCHWAGEN |
| Aussenmasse (L x B) | 4.50 x 2.40 m |
| Aussenhöhe | ca. 3.20 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 1'700 kg |

AUSSTATTUNG

- 👍 Ansprechendes Innendesign
- 👕 Kleiderhaken
- 🔥 2 Boiler (je 80 l)
- 🚰 Frisch- und Abwasseranschluss
- ⚡ Elektroinstallation
- 💡 Beleuchtung und Heizung
- 🚚 Anhängerkupplung

Damen

- 1 Duschkabine
- 2 Toiletten
- 1 Waschtisch

Herren

- 1 Duschkabine
- 2 Toiletten
- 1 Waschtisch



VIP-SANITÄRANLAGEN



Für Gäste mit hohen Ansprüchen und Events für bekannte Persönlichkeiten empfehlen wir unsere VIP-Sanitäranlagen. Die besonders komfortable Ausstattung und das edle Innendesign unserer VIP-Container und -Wagen genügen auch höchsten Ansprüchen. Die WC-Kabinen sind grosszügig dimensioniert und alle Sanitärleitungen sind unsichtbar montiert. Alle Modelle verfügen standardmässig über eine Heizung und eine angemessene Beleuchtung.

Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit. Wir beraten Sie und suchen die für Sie beste Lösung. Damit Ihre Gäste rundum zufrieden sind und es ihnen an nichts mangelt. Selbstverständlich müssen Sie sich um nichts kümmern. Wir organisieren alles, vom Transport über die Anschlüsse, allfällige Anpassungen und natürlich um die einwandfreie Hygiene.

MOBITOIL DELUXE



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------|--------------------|
| Artikelnr. | EVE-DELUXE-RNT |
| Masse | 1.33 x 1.22 m |
| Höhe | 2.35 m |
| Gewicht | 136 kg (leer) |
| Tank | Grosser 330-l-Tank |
| Transport | Palettlitauglich |

AUSSTATTUNG

- Edelstahlschüssel
- Spülvorrichtung mit Frischwasser (98 l)
- Handwaschbecken mit Fusspumpe und 38 l Wassertank
- Trockenhandseife
- Türverriegelung inkl. Besetztanzeige
- Solarlicht
- Abfallkorb



VIP-TOILETTENCONTAINER D/H MODELL TK 620 VIP



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Artikelnr. | TK620VIP |
| Aussenmasse | 6.05 x 2.43 m |
| Raumhöhe | 2.30 m |
| Aussenhöhe | 2.63 m |
| Gewicht | ca. 3'500 kg |
| Stromanschluss | CEE 32 A |
| Frishwasseranschluss | 1" |
| Abwasseranschluss | 110 mm |

AUSSTATTUNG

- Komfortable Ausstattung
- Gross dimensionierte WC-Kabinen mit Waschbecken
- WC-Papier-Halter, Handtuch- und Seifenspender, Papierkorb
- 4 Sanitärerfenster
- Wasser- und Abwasseranschluss
- Elektroinstallation mit Heizung
- Alle Sanitärleitungen unter Putz

Damen

- 2 WC-Kabinen
- 1 Waschbecken

Herren

- 1 WC-Kabine
- 2 Urinale
- 1 Waschbecken

LAVABOSYSTEME




Handhygiene ist in den letzten Jahren noch wichtiger geworden. Unsere Lavabosysteme sind daher für grössere Veranstaltungen wie zum Beispiel Open-Airs unverzichtbar und lassen sich optimal mit Urinalen und den einfacheren Toilettenkabinen kombinieren.

Die mobile MobiToil-Lavaboinsel verfügt über einen integrierten Wasser- und Abwassertank und ist somit sehr flexibel einsetzbar. Für Events mit sehr vielen Besucherinnen und Be-

suchern empfehlen wir die Lavabostation für 40 Personen, damit keine unnötigen Wartezeiten und Staus entstehen. Sie sind für Orte ausgelegt, die über einen Wasser- und Abwasseranschluss verfügen.

Auch die Frischwasser-Lavabostationen Standard und Comfort setzen einen Wasseranschluss voraus und bieten maximale Hygiene und Komfort.

MOBITOIL LAVABOINSEL



TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------|--------------------|
| Artikelnr. | EVE-LAV-INS-RNT |
| Masse | 1.10 x 0.80 m |
| Höhe | 1.15 m |
| Gewicht | 40 kg (leer) |
| Tank | Grosser 180-l-Tank |
| Transport | Haltegriffe |

AUSSTATTUNG

- Grosser Wasser- und Abwassertank
- Handtrockenseife
- Desinfektionsgel
- Papierhandtuchhalter



LAVABOSTATION FÜR 40 PERSONEN



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikelnr. | TK6024-WASCH |
| Masse Waschstation | 6.00 x 2.40 m |
| Höhe | 1.66 m |
| Gewicht | ca. 1'200 kg |
| Frischwasseranschluss | 2 x 2" |
| Abwasseranschluss | 2 x 75 mm |

LAVABOSTATION STANDARD

Die Conducta Frischwasser-Lavabostationen sind die ideale Lösung für Baustellen, Sportanlässe, zeitlich begrenzte Camps, Open Airs und weitere Veranstaltungen. Überall dort, wo Frischwasser zur Verfügung steht, bieten sie maximale Hygiene und Komfort.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------|-----------------|
| Artikelnr. | EVE-LAV-STA-RNT |
| Masse | 2.28 x 1.00 m |
| Höhe | 1.20 m |
| Gewicht | 45 kg |
| Anschluss | ½ " |
| Ablauf | 75 mm |
| Wasserdruck | 3.5 bar |

AUSSTATTUNG

- Handtrockenseife
- Desinfektionsgel
- Papierhandtuchhalter

HYGIENELAVABOSTATION COMFORT

Die Hygienelavabostation erfüllt die Anforderungen erhöhter Hygiene-Schutzmassnahmen (z.B. Covid-Pandemie). Mittig ist die Hygienelavabostation durch eine Plane getrennt. Auf jeder Seite wird ein Mindestabstand von 1.5 m eingehalten und jede Person hat ihren eigenen Seifenspender.




TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------|-----------------|
| Artikelnr. | EVE-LAV-HYG-RNT |
| Masse | 2.28 x 2.00 m |
| Höhe | 95 cm |
| Gewicht | 50 kg |
| Wasseranschluss | ½ " |
| Ablauf | 75 mm |
| Wasserdruck | 3.5 bar |

AUSSTATTUNG

- Lavaborinne mit 4 Wasserhähnen
- 2 Seitenpanels 2.0 m hoch, Plane grau
- 2 Tork-Seifenspender
- Tork-Handtuchspender



SCHWEIZWEIT FÜR SIE DA

Kompetent, praxiserfahren und massgeschneidert – unser Kundendienst setzt in jeder Hinsicht Massstäbe.

Die Event Services von Conducta decken die ganze Bandbreite rund um Ihren Event ab. Ob Bodenabdeckungen, Bürocontainer, Kassenhäuser oder Sanitäranlagen – alles ist individuell einsetzbar und dank unseren 13 Standorten in der ganzen Schweiz flexibel verfügbar.

Auf Wunsch stehen Ihnen unsere Fachkräfte bereits in der Planungsphase zur Seite, wenn es etwa um die Festlegung der benötigten sanitären Anlagen oder deren optimale Positionierung geht. Eine unverbindliche MobiToil-Dienstleistung für Sie.



Fachexperten kontaktieren

Conducta

+41 (0)52 234 51 51

info@conducta.ch



Alles für Ihren Event.
Alles von Conconducta.
www.conducta.ch

ABWASSERTANKS



Abwassertanks kommen bei grösseren Sanitärinstallationen zum Einsatz, wenn kein Abwasseranschluss vorhanden ist. Beide Ausführungen garantieren einen sicheren Einsatz und sind sehr robust. Das Modulsystem der Kunststofftanks gewährt eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in der Grösse, da die Module miteinander verbunden werden können. Wir beraten Sie, welche Lösung für Ihre Bedürfnisse bzw. die gewählten Systeme die op-

timale ist und kümmern uns um die entsprechenden Anschlüsse, den Transport und die Aufstellung. Während des Betriebs führen wir periodisch Funktionskontrollen durch und kümmern uns um die Leerung und die umweltgerechte Entsorgung.

Auch weiteres Zubehör wie Treppen und Abwasserpumpen gehören zu unserem Sortiment.

STAHL-ABWASSERTANK

Variante A



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Artikelnr. | TK-TANK3 |
| Masse | 2.99 x 2.40 x 0.85 m |
| Fassungsvermögen | 4 m ³ |
| Einlauf | ø 110 mm mit Deckel, schraubbar |
| Spülstutzen | ø 110 mm mit Deckel, schraubbar |

Variante B



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Artikelnr. | TK-TANK6 |
| Masse | 6.05 x 2.43 x 0.85 m |
| Fassungsvermögen | 8 m ³ |
| Einlauf | ø 110 mm mit Deckel, schraubbar |
| Spülstutzen | ø 110 mm mit Deckel, schraubbar |

AUSSTATTUNG

- Schauglas zur Füllstandkontrolle
- Absaugstutzen
- Einfüllstutzen

TREPPEN FÜR STAHL-ABWASSERTANK



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------|------------|
| Artikelnr. | RSTK110001 |
| Tritthöhe | 20.5 cm |
| Gesamtbreite | 125 cm |
| Gesamthöhe Tritte | 82.5 cm |
| Höhe Handlauf | 100 cm |

CAMEL-ABWASSERTANK



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------|-----------------|
| Artikelnr. | CAMELTANK-MT |
| Masse | 1.27 x 2.54 m |
| Farben | Grau oder weiss |
| Fassungsvermögen | ca. 1'000 l |

AUSSTATTUNG

- Stabiler Kunststoff-Abwassertank
- Geformte Beschläge und verdickte Ecken
- Ineinandergreifende Stapelpfosten in allen vier Ecken
- Tanks können durchgehend miteinander verbunden werden

ABWASSERPUMPE MTD



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------|-------------|
| Artikelnr. | TK-PUMPE |
| Masse | 80 x 61 cm |
| Höhe | 80 cm |
| Gewicht | 160 kg |
| Stromanschluss | 380 - 400 V |
| Fördermenge | 10 m³/h |

AUSSTATTUNG

- Stabile Bauweise aus Gusseisen und rostfreiem Edelstahl
- Mit drei unterschiedlichen Abwassertankgrössen erhältlich
- Auf Wunsch inkl. Servicepaket:
 - Anlieferung
 - Anschluss
 - Abholung/fachgerechte Entsorgung

ZUBEHÖR

ABWASSERPUMPE KLEIN



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------|--------------|
| Artikelnr. | TK-PUMPEK |
| Masse | 127 x 254 cm |
| Fassungsvermögen | ca. 1'135 l |
| Gewicht | 80 kg |
| Stromanschluss | 230 V |
| Fördermenge | 7 m³/h |

AUSSTATTUNG

- Robuster Deckel
- Zwei integrierte Tragegriffe
- Patentiertes, modulares Kabelführungssystem
- Dichtungen aus NBR-Gummi
- Schwimmschalter für Überlaufschutz



RAUMSYSTEME UND CONTAINER

Mit Containern lässt sich vieles realisieren. Vom Kassenhäuschen und Kiosk über Bürogebäude bis hin zu Unterkünften und Modulgebäuden.

Unser breites Sortiment umfasst Container für verschiedene Zwecke, Modulcontainer für die flexible Gestaltung von Gebäuden, Pavillons und Einrichtungszubehör. Sämtliche Anforderungen und Bedürfnisse, die bei der Durchführung einer Veranstaltung entstehen, können

abgedeckt werden. Wir haben Lösungen für Kassenhäuschen und Imbissstände, Bürocontainer, Ausstellungspavillons, Materialcontainer und Modulsysteme für Unterkünfte. Reden Sie mit uns über Ihre Ansprüche und wir finden die perfekte Lösung für Ihren Event.

MÖGLICHE ANWENDUNGSGEBIETE

- 🎪 Festivals/Konzerte
- 🏠 Grossveranstaltungen
- 🏢 Privat- und Firmenanlässe
- ★ VIP-Lösungen

SERVICES

- 🚚 Transport
- 🔧 Auf- und Abbau
- 🧼 Reinigung

MOBILE RÄUME UND BÜROCONTAINER



Unsere Bürocontainer haben eine Grundausstattung, die alle Standardanforderungen abdeckt. Sie verfügen über Licht und Heizung, eine Elektroinstallation mit genügend Steckdosen, haben grosszügige Fenster und sind mit einem belastbaren PVC-Boden ausgestattet. Sie eignen sich nicht nur für Büros, sondern auch für den Sanitätsdienst, als Aufenthaltsraum für Bandmitglieder oder für den Sicherheitsdienst.

Mit unseren Mehrzweckcontainern lässt sich in sehr kurzer Zeit die richtige Raumlösung für Ihre Zwecke realisieren, angepasst auf Ihre Bedürfnisse.

Die Container vom Typ Universal können dank ihrer Isolierung ganzjährig eingesetzt werden, und mit den stapelbaren Modellen lässt sich auf wenig Platz viel Raum realisieren.









BÜROCONTAINER TYP SE, STAPELBAR



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------|---------------------------|
| Artikelnr. | BC7030-14KOM |
| Grösse | 7.00 x 2.99 m |
| Raumhöhe | 2.30 m |
| Aussenhöhe | 2.63 m |
| Stromanschluss | CEE 32 A Ein- und Ausgang |
| Gewicht | ca. 3'200 kg |

AUSSTATTUNG

-  Heizung und Beleuchtung
-  Grosszügige Kunststoff-Dreh-Kippfenster, isolierverglast
-  Rollläden
-  Stahltüre mit Zylinderschloss
-  PVC-Bodenbelag
-  Elektroinstallation 400/230 V







BÜROCONTAINER TYP AR/AC, STAPELBAR



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------|---------------------------|
| Artikelnr. | BC6025-12AR/AC |
| Grösse | 6.05 x 2.43 m |
| Raumhöhe | 2.30 m |
| Aussenhöhe | 2.60 m |
| Stromanschluss | CEE 32 A Ein- und Ausgang |
| Gewicht | ca. 2'000 kg |

AUSSTATTUNG

-  Heizung und Beleuchtung
-  Grosszügige Kunststoff-Dreh-Kippfenster, isolierverglast
-  Rollläden
-  Stahltüre mit Zylinderschloss
-  PVC-Bodenbelag
-  Elektroinstallation 400/230 V

BÜROCONTAINER TYP CA

Variante A









Variante B



TECHNISCHE DATEN

| | | |
|----------------|------------------------|---------------|
| Variante A | 3.70 x 2.50 m | BC3625-11CAMP |
| Variante B | 4.60 x 2.50 m | BC4625-11CAMP |
| Raumhöhe | 2.26 m | |
| Aussenhöhe | 2.46 m | |
| Stromanschluss | 32 A | |
| Gewicht | 800 kg (A), 900 kg (B) | |

AUSSTATTUNG

-  Heizung und Beleuchtung
-  Dreh-Kippfenster, isolierverglast
-  Rollläden
-  Innenverkleidung verzinktes Strukturblech, lackiert
-  PVC-Bodenbelag
-  Elektroinstallation 400/230 V

CONTAINER TYP UNIVERSAL

Variante A









Variante B



TECHNISCHE DATEN

| | | |
|----------------|------------------------|-----------|
| Variante A | 3.20 x 2.03 m | BC3020-MB |
| Variante B | 4.20 x 2.03 m | BC4020-MB |
| Raumhöhe | 2.20 m | |
| Aussenhöhe | 2.50 m | |
| Stromanschluss | 16 A | |
| Gewicht | 600 kg (A), 700 kg (B) | |

AUSSTATTUNG

-  Heizung und Beleuchtung
-  Türe mit Glaseinsatz und Schutzgitter
-  Schiebefenster, isolierverglast mit Gitter
-  Isolierung mit 40 mm PU-Hartschaum
-  PVC-Bodenbelag
-  Elektroinstallation 400/230 V

KASSENHÄUSER UND KIOSKCONTAINER



Kassenhäuser, Kioskcontainer, Imbissstände oder Barcontainer sind auf Events unverzichtbar. Unsere hochwertigen und robusten Container sind variabel einsetzbar und in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Alle sind mit Beleuchtung und einer Heizung ausgestattet und verfügen entweder über ein Schiebe- oder ein Klappfenster. Boden, Dach und Wände sind isoliert und ein umlaufender Rahmen garantiert Stabilität und Sicherheit. Die Container werden betriebsbereit geliefert und sind sofort einsatzbereit.

Unser Sortiment umfasst Modelle für jeden Anlass. Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit, damit wir Sie beraten können, welche Modelle für Ihren Anlass die richtigen sind. Unsere Beratung beinhaltet auch Tipps zur Aufstellung, damit die Verpflegungsstände gut positioniert und zugänglich sind und die Besucherströme auf Ihrem Festivalgelände optimal gelenkt werden.

IMBISS-/KIOSKCONTAINER TYP CA







Dieser Containertyp ist sowohl für Kioske als auch für Imbissstände konzipiert. Er ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich und mit einem zweiteiligen Schiebefenster mit Verkaufsklappe ausgestattet.




TECHNISCHE DATEN

| | | |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Variante A | 4.60 x 2.50 m | BC4625-CAMPXI |
| Variante B | 6.15 x 2.50 m | BC6025-CAMPXI |
| Raumhöhe | 2.26 m | |
| Aussenhöhe | 2.62 m | |
| Gewicht | 900 kg (A), 1'500 kg (B) | |
| Stromanschluss | CEE 32 A | |


AUSSTATTUNG

-  2-teiliges Schiebefenster mit Verkaufsklappe
-  Türe mit Zylinderschloss
-  Elektroinstallation 400/230 V
-  Heizung
-  Beleuchtung
-  Wandisolierung mit 50 mm PU-Hartschaum

Variante A



Variante B



BARCONTAINER




Der Barcontainer ist die perfekte Lösung für Events. Er ist mit insgesamt drei Verkaufsklappen ausgestattet, zwei an der Längs-, eine an der Kurzseite, und verfügt über einen Tresen.




TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------|---------------|
| Artikelnr. | MC6025-VK3 |
| Grösse | 6.05 x 2.43 m |
| Raumhöhe | 2.41 m |
| Aussenhöhe | 2.59 m |
| Stromanschluss | 32 A |
| Gewicht | ca. 2'200 kg |

AUSSTATTUNG

-  Barcontainer mit drei Verkaufsklappen
-  Licht und Schalter
-  Steckdosen








KASSENHAUS (3 VARIANTEN)

Bei der kompakten Variante A werden die Besucherinnen und Besucher an drei Seiten bedient, bei Variante B und C befinden sich die Schalter an der Längsseite.

AUSSTATTUNG

-  Schalter- oder Schiebefenster
-  Elektroinstallation 400/230 V
-  Heizung und Beleuchtung

Variante A: 3er-Kasse/Schalter



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------|------------------|
| Artikelnr. | BC2825-CAMPXK |
| Grösse | 2.80 x 2.50 m |
| Raumhöhe | 2.26 m |
| Aussenhöhe | 2.46 m |
| Gewicht | ca. 900 kg |
| Stromanschluss | CEE 32 A |
| | Ein- und Ausgang |

Variante B: 2er-Kasse/Schalter



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------|------------------|
| Artikelnr. | BC3619-CAMPX |
| Grösse | 3.40 x 2.00 m |
| Raumhöhe | 2.26 m |
| Aussenhöhe | 2.60 m |
| Gewicht | ca. 800 kg |
| Stromanschluss | CEE 32 A |
| | Ein- und Ausgang |

Variante C: 4er-Kasse/Schalter



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------|------------------|
| Artikelnr. | BC6025-CAMPXK |
| Grösse | 6.15 x 2.50 m |
| Raumhöhe | 2.26 m |
| Aussenhöhe | 2.62 m |
| Gewicht | ca. 1'500 kg |
| Stromanschluss | CEE 32 A |
| | Ein- und Ausgang |



MODULGEBÄUDE

Die modulare Systembauweise von Modulgebäuden erlaubt es, in kurzer Zeit Lösungen für einen temporären Raumbedarf zu schaffen. Die Module können in beliebiger Anzahl verbunden werden, auch mehrstöckige Gebäude sind möglich. So können effizient und wirtschaftlich individuell auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen abgestimmte Gebäude errichtet werden, die als Garderoben, Unterkünfte oder Aufenthaltsräume nutzbar sind.

Alle Raumsysteme verfügen über eine Elektroinstallation und eine Heizung und bieten viel Komfort zu einem vernünftigen Preis. Gerne beraten wir Sie vor Ort. Abgestimmt auf das Gelände und Ihre Wünsche finden wir die für Sie perfekte Lösung.

CONDECTA-MODULGEBÄUDE STAPELBAR









Mit den stapelbaren Conecta Containern können komfortable, mehrstöckige Unterkünfte errichtet werden.


TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------|---------------|
| Artikelnr. | BC6025-AR/ACX |
| Größen | 6.05 x 2.43 m |
| Raumhöhe | 2.30 - 2.54 m |
| Aussenhöhe | 2.60 - 2.80 m |

AUSSTATTUNG

-  Grosszügige Kunststoff-Dreh-Kippfenster, isolierverglast
-  Rollläden
-  Stahltüre mit Zylinderschloss
-  PVC-Bodenbelag
-  Elektroinstallation 400/230 V
-  Heizung

TERRASSENBODEN MIT GELÄNDER



Container mit zusätzlicher Terrasse schaffen Aussenraum und sind beliebt für temporäre Aufenthaltsräume oder Chillbereiche.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------|---------------|
| Artikelnr. | RSTE110015 |
| Ein Bodenelement | 6.05 x 2.43 m |

EXPO-PAVILLON



Die grosszügigen Fenster unserer Expo-Pavillons gewähren Einblick und lassen viel Licht ins Innere.




TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------|---------------|
| Artikelnr. | GB6-P |
| Aussenmasse | 6.05 x 6.00 m |
| Raumhöhe | 2.50 m |
| Aussenmasse | 2.81 m |

LAGERCONTAINER

Die massiven, geschweissten ISO-Norm-Stahlcontainer sind besonders robust. Sie sind somit hervorragend geeignet für die einbruchssichere Lagerung von Material. Dank der Doppelflügeltür kann der Container sehr gut beladen werden und die Verriegelungsstangen gewähren höchste Sicherheit. Der Lagercontainer ist in drei Grössen verfügbar. Alle Varianten sind stapelbar.

AUSSTATTUNG

-  Doppelflügeltüre mit aussenliegenden Verriegelungsstangen und Einbruchschutzhaube
-  Mit Stahlfussboden
-  Gabelstaplertaschen



GRÖSSE A 8 FUSS

Masse: 2.43 x 2.20 m
Gewicht: 670 kg
Nutzlast: 5'000 kg

MC10.0



GRÖSSE B 10 FUSS

Masse: 2.99 x 2.43 m
Gewicht: 1'070 kg
Nutzlast: 10'000 kg

MC15.8



GRÖSSE C 20 FUSS




Masse: 6.05 x 2.43 m
Gewicht: 1'700 kg
Nutzlast: 15'000 kg

MC33.1L

MATERIALCONTAINER

Die Materialcontainer sind leichter gebaut als die Lagercontainer. Sie bestehen aus einer verzinkten Stahlblechkonstruktion und verfügen über einen Holzboden. Die Türen sind abschliessbar und gewähren einen gewissen Einbruchschutz. Dank ihrer leichten Konstruktion können sie mit einem Gabelstapler einfach versetzt werden und bieten so eine hohe Flexibilität.

AUSSTATTUNG


-  Verzinkte Stahlblechkonstruktion mit Holzfussboden
-  Türe abschliessbar
-  Zerlegbar oder versetzbar



GRÖSSE A

Masse: 1.10 x 2.20 m
Gewicht: 150 kg
Nutzlast: 750 kg

MC1122



GRÖSSE B

Masse: 2.00 x 2.20 m
Gewicht: 300 kg
Nutzlast: 650 kg

MC2022

GRÖSSE C

Masse: 3.00 x 2.20 m
Gewicht: 450 kg
Nutzlast: 2'500 kg

GRÖSSE D

Masse: 4.00 x 2.20 m
Gewicht: 600 kg
Nutzlast: 2'400 kg

GRÖSSE E

Masse: 5.00 x 2.20 m
Gewicht: 750 kg
Nutzlast: 2'200 kg



Variante A

MC3022/3000



Variante A

MC4022/3000




Variante A

MC5022/3000




Variante B

MC3022/3000L



Variante B

MC4022/3000L



Variante B

MC5022/3000L

ZUBEHÖR UND AUSSTATTUNG



Wir führen ein breites Sortiment an Zubehör und Möblierungssystemen für Büro-, Besprechungs- und Garderobenräume. Neben Bürostühlen und -tischen können Sie bei uns auch Konferenzstühle, Besprechungstische, Schränke, Garderoben und Regale mieten. Für mobile

Unterkünfte können wir Einzel- und Etagenbetten sowie Matratzen anbieten und auch eine Miniküche, Kühlschränke und Küchengeräte stehen zur Miete bereit. Und selbstverständlich gehören auch Festbankgarnituren zu unserem Angebot.

STÜHLE UND BÄNKE



BÜROSTUHL «ECONOMY PLUS»

ER741 111 x 48 x 48 cm (H x B x T)

Ergonomisch geformte Netzrückenlehne mit bequemer, gewölbter Beckenstütze zur Entlastung der Bandscheiben. Verstellbare Armlehnen. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Bezug in Schwarz.



BÜROSTUHL «ECONOMY»

ER740 104 x 46 x 46 cm (H x B x T)

Mittelhohe Rückenlehne, in der Neigung und Höhe verstellbar. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheits-Gasfeder. Permanent-Mechanik einstellbar per Drehrad. Sicherheits-Doppelaufrollen. Bezug in Schwarz.



STOFF-KONFERENZSTUHL «ECONOMY»

ER750 83 x 53 x 41 cm (H x B x T)

Ohne Armlehnen, mit geformter Sitz- und Rückenlehnenfläche mit strapazierfähigem Stoffbezug in Schwarz. Stapelbar. Gestell aus stabilem Stahl-Ovalrohr. Sitzbreite 47 cm.



HOLZ-KONFERENZSTUHL «ECONOMY»

ER220 80.5 x 42.5 x 37 cm (H x B x T)

Stabiles Stahlrohrgestell ø 22 mm, 1,2 mm Wandstärke RAL 7035 lichtgrau. Sitz und Rückenlehne aus geformtem, mehrfach verleimtem Schichtbuchenholz, lackiert. Stapelbar. Sitzbreite 35 cm.



FESTBANKGARNITUR «ECONOMY»

ER140 Tisch 180 x 60 x 78 cm (L x B x H), Bank 180 x 27 x 48 cm (L x B x H)

Festbankgarnitur aus Schweizer Holz, hergestellt in sozialer Institution. Holzoberfläche geschliffen und mit lösemittelfreiem Grund- und Decklack lackiert, farblos. Gestell ist aus pulverbeschichtetem Metall, anthrazit.



BANK ZUR FESTBANKGARNITUR «ECONOMY»

ER141 180 x 27 x 48 cm (L x B x H)

Einzelbank zur Festbankgarnitur aus Schweizer Holz, hergestellt in sozialer Institution. Holzoberfläche geschliffen und mit lösemittelfreiem Grund- und Decklack lackiert, farblos. Gestell ist aus pulverbeschichtetem Metall, anthrazit.



TISCH ZUR FESTBANKGARNITUR «ECONOMY»

ER142 180 x 60 x 78 cm (L x B x H)

Einzelstisch Festbankgarnitur aus Schweizer Holz, hergestellt in sozialer Institution. Holzoberfläche geschliffen und mit lösemittelfreiem Grund- und Decklack lackiert, farblos. Gestell ist aus pulverbeschichtetem Metall, anthrazit.

BÜRO- UND BESPRECHUNGSTISCHE



höhenverstellbar

BÜROTISCH «ECONOMY PLUS»

ER701 160 x 80 x 62-82 cm (L x B x H)

Flexibles, höhenverstellbares Tischsystem im klassischen, formschön geschwungenen C-Fuss-Design. Stahlrohrgestell aus Rundrohr, RAL 9006 weissaluminium, pulverbeschichtet. Arbeitshöhe 650 – 850 mm. Im Raster von 1 cm höhenverstellbar. Mit horizontalem Kabelkanal. Tischplatte RAL 7035 lichtgrau, 25 mm stark.



BÜROTISCH «ECONOMY»

ER700 75 x 160 x 80 cm (L x B x H)

Der robuste Alleskönner, inkl. 2 Unterbauten mit je 3 Schubladen, komplett zusammengebaut, Tischplatte, 25 mm, RAL 7035 lichtgrau.



klappbar

BESPRECHUNGSTISCH «XL ECONOMY»

ER710-K 200 x 100 x 75 cm (L x B x H)

Besprechungstisch XL Economy, klappbar, Gestell lichtgrau, Platte grau.



klappbar

BESPRECHUNGSTISCH «M ECONOMY»

ER715-K 160 x 80 x 75 cm (L x B x H)

Besprechungstisch M Economy, klappbar, Gestell lichtgrau, Platte grau.



klappbar

BESPRECHUNGSTISCH «S ECONOMY»

ER707-K 120 x 80 x 75 cm (L x B x H)

Besprechungstisch S Economy, klappbar, Gestell lichtgrau, Platte grau.



BESPRECHUNGSTISCH «XL ECONOMY»

ER710 200 x 100 x 75 cm (L x B x H)

Besprechungstisch XL Economy, Gestell lichtgrau, Platte grau.

SCHRÄNKE, KORPUS UND PLANGESTELL



GARDEROBENSCHRANK «ECONOMY»

ER341 180 x 60 x 50 cm (H x B x T)

2 Abteile auf Sockel. Abteile mit je einem Hutboden und Kleiderstange aus Metall mit 3 verschiebbaren Kleiderhaken aus Kunststoff. Abteibreite 300 mm. Türen mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen. Verschlussbar durch Drehriegelschloss, Schrank ist pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.



AKTENSCHRANK «ECONOMY»

ER760 195 x 92 x 42 cm (H x B x T)

Mehrzweckschrank mit 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, stabile Stahlblechkonstruktion. Einschlagende, verstärkte Flügeltüren mit geräuschkämpfenden Gummipuffern. Schubstangen-Verschluss mit Drehgriff und Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Belastbarkeit pro Boden mindestens 40 kg. Schrank ist pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.



SCHIEBETÜRENSCHRANK «M ECONOMY»

ER722 75 x 120 x 45 cm (H x B x T)

2 Ordnerhöhen, 1 Einlegeboden. Schrank ist pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau. Dreh-/Druck-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Schiebetüren schienengeführt auf Kugellagerrollen.



SCHIEBETÜRENSCHRANK «L ECONOMY»

ER721 109 x 120 x 45 cm (H x B x T)

3 Ordnerhöhen, 2 Einlegeböden. Schrank ist pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau. Dreh-/Druck-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Schiebetüren schienengeführt auf Kugellagerrollen.



KLEIDER- UND AKTEN-SCHRANK «ECONOMY»

ER780 195 x 92 x 42 cm (H x B x T)

Durchgehender Hutboden, darunter links 4 Fachböden, rechts Kleiderstange mit 3 Kunststoff-Schiebehaken, stabile Stahlblechkonstruktion, einschlagende, verstärkte Flügeltüren mit geräuschkämpfenden Gummipuffern. Schubstangen-Verschluss mit Drehgriff und Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Fachböden sind im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Belastbarkeit pro Boden bis 65 kg. Schrank ist pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.



SCHUBLADENKORPUS «ECONOMY»

ER190 56 x 40 x 60 cm (H x B x T)

Der Klassiker mit Frontgriff, 3 Schubladen. Schubladen laufen auf Teleskopführung. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Schubladeneinsatz für Stifte, Korpus und Front pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau. Kann passgenau unter den Schreibtisch gestellt werden.

**AKTENSCHRANK «ECONOMY»**

ER332 195 x 92 x 42 cm (H x B x T)

5 Ordnerhöhen. Stabile Stahlblechkonstruktion, mit 4 Fachböden, im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Belastbarkeit pro Boden bis 65 kg. Schrank ist pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.

**PLANGESTELL-18 «ECONOMY»**

ER310 195 x 92 x 42 cm (H x B x T)

Mit 18 Fächern, RAL 7035 lichtgrau.

ERSTE-HILFE UND BRANDSCHUTZ**BRANDSCHUTZ-SET**

ER913 37 x 25 x 12 cm (H x B x T)

Erste-Hilfe-Tasche, mit PG 2 kg Feuerlöscher (Pulver). Beinhaltet sterile Produkte und ist aus Hygienegründen mit einem verplombten Reissverschluss ausgestattet und in einem PE-Beutel verpackt. Entspricht den EU-Richtlinie für medizinische Ausstattung 93/42/EEC, CE geprüft und übertrifft die Forderungen der DIN 13152.

**ERSTE-HILFE-SET**

ER914 34 x 24 x 12 cm (L x B x H)

Koffer aus hochwertigem ABS, mit Wandhalterung, als Koffer oder Schrank verwendbar. 90°-Arretierung, variable Inneneinteilung, für Werkstatt, Baustellen, Events und Industrie geeignet.

**BRANDSCHUTZDECKE 180 x 120 CM**

ER915 180 x 120 cm (L x B)

Aus Glasfaser, hitzebeständig, strapazierfähiges Gewebe, in PVC-Hardbox, mit schwarzen Griffbändern, Wandmontage.

BETTEN UND MATRATZEN**STAHLROHR-ETAGENBETT «ECONOMY»**

ER821 2 x 90 x 200 cm (B x L)

Stahlrohr-Etagenbett, Doppelstockbett, Kopf- und Fussteile aus Rundrohr \varnothing 40 mm. Einhängerahmen aus Profilrohr. Liegefläche aus Stahlgitter mit 3 Querverstrebungen (sehr stabil). Lackierung RAL 9006 weissaluminium. Ohne Matratze.

**STAHLROHR-EINZELBETT «ECONOMY»**

ER820 90 x 200 cm (B x L)

Stahlrohr-Etagenbett, Kopf- und Fussteile aus Rundrohr \varnothing 40 mm. Einhängerahmen aus Profilrohr. Liegefläche aus Stahlgitter mit 3 Querverstrebungen (sehr stabil). Lackierung RAL 9006 weissaluminium. Ohne Matratze.

**SCHAUMSTOFF-MATRATZE «ECONOMY»**

ER822 90 x 200 x 10 cm (B x L x H)

Bequeme und funktionelle Schaumstoff-Matratze passend zum Einzel- und Etagenbett.

MINIKÜCHE UND KÜCHENGERÄTE**MINIKÜCHE «ECONOMY» LINE**

ER850 89 x 100 x 600 cm (H x B x T)

Bestehend aus Spüle, Kühlschrank mit einem Volumen von 100 l, Kochfeld.

**KÜHLSCHRANK «XL» (210L)**

ER909 143 x 55 x 58 cm (H x B x T)

Kühlschrank beinhaltet 4 Glasregale, 2 Gemüsefächer, 1 Gefrierfach mit zusätzlichen 15 l Volumen. Hat ein Gesamtvolumen von 210 l.

**KÜHLSCHRANK «M» (109L)**

ER910 85.5 x 55 x 57.5 cm (H x B x T)

Kühlschrank beinhaltet 2 Glasregale, 1 Gemüsefach, ein Gefrierfach mit zusätzlichen 14 l Volumen. Hat ein Gesamtvolumen von 109 l.

**KAFFEEMASCHINE**

ER912 20.4 x 8.4 x 33 cm (LxBxH)

Kompakte und leistungsstarke Kapselmaschine (Nespresso-System) mit einem 0.6l Wassertank.

BÜROZUBEHÖR**STECKDOSENLEISTE (6 X T13)**

ER900 4.3 x 8.4 x 31.3 cm (HxBxL)

Steckdosenleiste mit 6 Dosen T13 mit Resetschalter. Kabellänge 150 cm.

**TISCHTRENNWAND «M»**

ER901 159.5 x 2.5 x 50 cm (BxTxH)

Schallschutzvlies, Grau meliert, schwer entflammbar gemäss DIN 4102 (B1) Schallschutzklasse C, 1 cm Spalt zwischen Tischplatte und Akustikwand.

**TISCHTRENNWAND «S»**


ER902 119.5 x 2.5 x 50 cm (BxTxH)

Schallschutzvlies, Grau meliert, schwer entflammbar gemäss DIN 4102 (B1) Schallschutzklasse C, 1 cm Spalt zwischen Tischplatte und Akustikwand.

**PAPIERKORB**

ER903 31.3 x 29 x 28.5 cm (LxBxH)

Der Papierkorb (18 l) der Economy Line hat einen praktischen Griffband und passt mit seinem schlichten Design an jeden Arbeitsplatz.

**WHITEBOARD**

ER904 90 x 120 cm (HxB)

Das Whiteboard eignet sich als Schreib- und Memoboard, zum Beschreiben und Befestigen von Plänen und Dokumentationen mit Hilfe von Magneten. Speziallackierte Oberfläche, magnethaftend mit Boardmarkern beschreibbar, trocken gut abwischbar. Der eloxierte, umlaufende Aluminium-Rahmen sorgt für eine elegante Optik.

**ZUBEHÖR-SET WHITEBOARD**

ER905

Alle Ihre grundlegenden Whiteboard-Anforderungen in einer Box, enthält: 4 Boardmarker (Schwarz, Rot, Blau, Grün), 1 Markerhalter, 1 kleiner Whiteboard-Radierer, 10 trocken abwischbare Tücher, 1 x 125 ml Whiteboard-Reiniger, 10 Magnete mit ø 35 mm.

**MAGNETISCHES METALLBAND**

ER906 250 x 3.5 cm (LxB)

Magnetisches Metallband, selbstklebend, ohne Magnete.

**HAFTMAGNETE SET (10 STK.)**

ER907 ø 2.5 cm

Mit einem Magnet können bis zu 4 Blatt Papier (A4, 80 g/m2) an Ihrem Whiteboard oder einer anderen magnetischen Oberfläche befestigt werden. Im Set sind insgesamt zehn Magnete, je zwei in Schwarz, Rot, Gelb, Grün und Blau, ø 25 mm.

**BRIEFKORB**

ER908 25.5 x 35.7 mm (BxL)

Stabiler Briefkorb in Premium-Qualität. Mehrfach stapelbar.

**CONDECTA CONNECT HIGH SPEED**

C-Connect-HS 20.4 x 10.5 x 10.5 cm (HxBxT)

Dank Condicta gut vernetzt: der Highspeed Router von Condicta ist ein Ethernet-LTE-Gerät, das für schnelle Download-Geschwindigkeiten optimiert ist. Unlimitiertes «Condicta Connect Highspeed»-Abonnement mit bis zu 11 Stunden WLAN-Zugang ohne Stromzufuhr dank leistungsstarkem Akku. Das optimale Mittel, um in unseren Raumsystemen jederzeit über die bestmögliche Internet-Verbindung zu verfügen.

OFFICE-PAKET «ECONOMY PLUS»

OP-ECO-PLUS-1



SET BESTEHEND AUS




**BÜROSTUHL
«ECONOMY PLUS»**
ER741



2 Stück je Paket
**STOFF-KONFERENZSTUHL
«ECONOMY»**
ER750



**BÜROTISCH
«ECONOMY PLUS»**
ER701



WHITEBOARD
ER904



**SCHUBLADENKORPUS
«ECONOMY»**
ER190



PAPIERKORB
ER903



**KLEIDER- UND AKTEN-
SCHRANK «ECONOMY»**
ER780



KAFFEEMASCHINE
ER912



**BESPRECHUNGSTISCH
«S ECONOMY»**
ER707-K

OFFICE-PAKET «ECONOMY»

OP-ECO-1



SET BESTEHEND AUS




**BÜROSTUHL
«ECONOMY»**
ER740



2 Stück je Paket
**STOFF-KONFERENZSTUHL
«ECONOMY»**
ER750



**BÜROTISCH
«ECONOMY»**
ER700



WHITEBOARD
ER904



**KLEIDER- UND AKTEN-
SCHRANK «ECONOMY»**
ER780



PAPIERKORB
ER903



**BESPRECHUNGSTISCH
«S ECONOMY»**
ER707-K



KAFFEEMASCHINE
ER912



ABSPERRSYSTEME

Zäune und Abschränkungen sichern das Gelände vor unbefugtem Zutritt und lenken die Besucherströme.

Unser breites Angebot an Absperrsystemen umfasst mobile Zäune, Absperrgitter, Zufahrtsbarrieren und Tore. Spezielle Bühnengitter und Eingangsschleusen sorgen für Sicherheit auf Ihrem Anlass. Sie finden bei uns auch sämtliches Zubehör für die Aufstellung oder Erweiterung der Absperrungen und Einlasssysteme wie Betonfüsse, Verbindungsschellen und Drehgelenke, die in Verbindung mit einem Drehtorlaufing jedes Element in ein Tor verwandeln.

An den Zaunelementen lassen sich Sichtschutzplanen befestigen oder Sie nutzen diese, um Werbung anzubringen. Wenn Sie uns die Druckdaten senden, liefern und montieren wir die bedruckten Planen für Sie.

Eine solide und dennoch flexible Absperrung ist für Festivals unerlässlich. Kontaktieren Sie uns frühzeitig und profitieren Sie von unserem grossen Know-how in diesem Bereich.

MÖGLICHE ANWENDUNGSGEBIETE

- 📍 Festivals/Konzerte
- 📦 Grossveranstaltungen
- 🏢 Privat- und Firmenanlässe
- ★ VIP-Lösungen

SERVICES

- 🚚 Transport
- ✂️ Auf- und Abbau
- 🧼 Reinigung

ZÄUNE, EINGANGSTORE UND ABSCHRÄNKUNGEN




Die Zaunelemente von Conducta sind flexibel für die verschiedensten Situationen einsetzbar. Je nach Gelände werden die Zäune entweder im Boden oder mit einem Betonfuss verankert. Beide Lösungen gewähren höchste Sicherheit vor unbefugten Zutritten. Die Absperrgitter mit integrierten Stahlfüssen sind mobiler und eignen sich bestens, um die Wege der Besucherin-

nen und Besucher in die richtigen Bahnen zu lenken. Zum Sortiment gehören auch einfach montierbare mobile Zufahrtssperren sowie Türen und Tore. Dank der Flexibilität unserer Systeme und dem umfangreichen Zubehör lässt sich für jedes Gelände und jeden Anspruch die perfekte Absperrlösung finden.

ZAUNELEMENTE INKL. BETONFUSS, TYP STANDARD

Die vielfältigen Ausbauvarianten dieser Mobilzaunelemente eignen sich ideal für zeitlich begrenzte Absperrungen etwa von Baustellen, Parkplätzen, Sportanlagen, Grünflächen, Ausstellungs- oder Veranstaltungsgeländen. Der einzelne Mobilzaun lässt sich mithilfe des passenden Zubehörs auch ohne Betonfuss dauerhaft im Boden verankern.




TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------|-----------------------|
| Artikelnr. | MOB350 |
| Grösse | 3.50 x 2.00 m |
| Gewicht | ca. 25 kg pro Element |

ABSPERRGITTER

Massive Rohrkonstruktion, komplett feuerverzinkt, mit integrierten Stahlfüssen. Besonders bei grösseren Veranstaltungen eignen sich die robusten Absperrgitter für die Wegleitung der Besucher.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------|-----------------------|
| Artikelnr. | MOB250 |
| Grösse | 2.50 x 1.10 m |
| Gewicht | ca. 20 kg pro Element |

CITYSAFE® – MOBILE ZUFAHRTSBARRIERE

Wiederholte Ereignisse mit terroristischem Hintergrund, insbesondere in jüngster Zeit, machen leider auch Sicherheitsvorkehrungen wie Zufahrtssperren für Fahrzeuge immer unabdingbarer. Erst recht im unmittelbaren Umkreis öffentlicher Räume wie Flanierzonen oder Veranstaltungen wie Volksfeste, Märkte oder Konzerte.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------|------------------------|
| Artikelnr. | CPS-1001 |
| Grösse | 2'300 x 800 x 1'105 mm |
| Gewicht | 880 kg |

MERKMALE

- |x| Hochstabile Gusseisenlegierung
- 🚚 LKWs und Autos werden blockiert
- 🌙 Bei Tag und Nacht gut sichtbar
- 🔧 Geringer Installationsaufwand

MOBILZAUNTÜR

Die Mobilzauntür verfügt über eine stabile Rahmenkonstruktion und sorgt für einen sicheren Ein- und Ausgang. Sie eignet sich ideal für Baustellen und Veranstaltungen mit hohen Sicherheitsansprüchen. Die Tür hat eine beidseitige Klinke und ist mit einem handelsüblichen Schloss (Abus 30/30) versehen.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------|------------------------|
| Artikelnr. | MOB350-T |
| Grösse | 1'750 x 1'981 x 200 mm |
| Durchgangsbreite | 1.12 m |

MERKMALE

- ☐ Stabile Rahmenkonstruktion
- ↔ Sicherer Ein-/Ausgang
- 🔑 Handelsübliches Schloss (Abus 30/30) mit beidseitiger Klinke
- ⚠ Ideal für Baustellen und Veranstaltungen mit hohen Sicherheitsansprüchen

MOBILES DREHKREUZ

Das mobile Drehkreuz verfügt über eine elektromechanische Steuerung und ist verschliessbar. Das Drehkreuz wird inklusive Bauzaun-Modul geliefert und ist mit Staplertaschen und demontierbaren Ringschrauben für Kranarbeiten ausgestattet.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------|--------------------------|
| Artikelnr. | MOB-DK |
| Grösse | 2'000 x 1'930 x 2'410 mm |
| Durchgangsbreite | 0.85 m |
| Gewicht | ca. 2.2 t |

GRUNDAUSFÜHRUNG OHNE ZUTRITTSKONTROLLE

- 🔌 Elektromechanische Steuerung
- 🔑 Per Schlüssel verschliessbar
- ⚡ 230 V Spannungsversorgung
- 👜 Staplertasche
- 🔧 Demontierbare Ringschrauben (Kranarbeit)
- ⊕ Inkl. Bauzaun-Modul

ERHÄLTlich MIT:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Zutrittskontrolle RFID, vorne | MOB-DK-ZKV |
| Zutrittskontrolle RFID, hinten | MOB-DK-ZKVH |


TÜRE EINFLÜGELIG



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------|------------|
| Artikelnr. | MB3550-TE1 |
| Durchgangsbreite | 1.20 m |
| Höhe | 2.00 m |

DOPPELFLÜGELTOR



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------|-----------|
| Artikelnr. | MB3550-TE |
| Durchgangsbreite | 3.60 m |
| Höhe | 2.00 m |

Optional mit Zubehör (Seite 74) und Signalisation (Seite 86).

SICHTSCHUTZPLANE



Sichtschutz für Veranstaltungen in verschiedenen Ausführungen. Verfügbar als Mesh-Banner oder PVC-Banner.

| | |
|--------------|-------------|
| Schwarz | MOB350-PLS |
| Weiss | MOB350-PL |
| Weiss (20 m) | MOB350-PL20 |

- Befestigung mit Kabelbindern
- Höhe 1.75 m
- Breite 3.50 oder 20.00 m
- Auf Wunsch mit Werbeaufdruck (Druckdaten sind kundenseitig zu liefern)

ZUBEHÖR MOBILZÄUNE

BETONFUSS

MOB350-S



- Aus Kiesbeton
- Für alle Mobilzauntypen geeignet
- Sechs Löcher
- Eingegossene Handgriffe
- Gewicht: 33 kg

RECYCLINGFUSS

MOB350-KR



- Aus Recycling-Kunststoff
- Vier Löcher und zwei zusätzliche Vierkantlöcher
- Modernste Verdichtungstechnik
- Absolut bruchsicher und standfest
- Gewicht: 30 kg

ERDHÜLSE SPEZIAL

MOB350-EA



- Für weiche Untergründe
- Mit zwei Einsteckhülsen
- Länge: 60 cm

DREHGELENK

MOB350-DG



Verwandelt mit Drehtorlauf ring und Laufrad jedes Zaunelement in ein schwenkbares Tor.

DREHTORLAUFRING

MOB350-LR



Verwandelt mit Drehgelenk und Laufrad jedes Zaunelement in ein schwenkbares Tor.

VERBINDUNGSSCHELLE

MOB350-RS



Zusätzliche Absicherung für alle Zaunelemente.

LAUFRAD

MOB350-LRO



Verwandelt in Kombination mit Drehgelenk und Drehtorlauf ring jedes Zaunelement in ein Tor.

LAGERBARELLE

MOB350-LC



Für die Lagerung und den Transport von Zaunelementen

- Komplett feuerverzinkt
- Für max. 21 Elemente

BAUZAUNRIEGEL FÜR NOTAUSGÄNGE

MOB350-NOT



Zubehör für den temporären Bau von Notausgängen aus zwei Bauzäunen. Das Bauzauntor wird per Kabelbinder verschlossen und kann nur von innen geöffnet werden. Nach jedem Öffnen muss der zerschnittene Kabelbinder ersetzt werden.

STÜTZSTREBE

MOB350-ST



Verbessert die Stabilität beim Einsatz von Sichtschutzplanen.


BÜHNENGITTER UND EINGANGSSCHLEUSEN



Für Konzerte mit vielen Besucherinnen und Besuchern sind Eingangsschleusen ein unverzichtbares Mittel, um die Eingangskontrolle effizient durchzuführen. Auf der Innenseite sind Ablageflächen angebracht, die es dem Sicherheitspersonal erlauben, Rucksäcke und Taschen zu durchsuchen. Die abgerundete Stirnseite bietet eine hohe Sicherheit, falls ein Gedränge entstehen sollte.

Die Bühnengitter mit einer stabilen Stahlkonstruktion werden zur Sicherung von Konzertbühnen verwendet und verhindern den Zutritt durch das Publikum. Sie sind auf der Rückseite mit einem Tritt ausgestattet, so dass verletzte Personen geborgen werden können und das Sicherheitspersonal Besucherinnen und Besucher, die sich vordrängen, besser zurückhalten kann.

EINGANGSSCHLEUSEN-SYSTEM



Das Eingangsschleusen-System erlaubt eine effiziente Einlasskontrolle, ist sicher und flexibel erweiterbar.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------|-----------------|
| Artikelnr. | MOB250-SCHLEUSE |
| Geländerhöhe | 1.10 m |
| Durchgangsbreite | 0.60 m |
| Länge | 2.50 m |
| Gewicht | ca. 110 kg |

BÜHNENGITTER

Bühnengitter verhindern, dass unbefugte Personen auf die Bühne gelangen. Der Tritt sorgt dafür, dass verletzte Personen einfacher geborgen werden können.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------|---------------|
| Artikelnr. | MOB110-BG |
| Grösse Element | 1.09 x 1.25 m |
| Gewicht | 75 kg |



BODENSCHUTZSYSTEME

Die Condicta Bodenschutzplatten sorgen für einen sauberen, sicheren Untergrund auf Ihrem Festgelände und schonen den Boden.

Unsere belastbaren, strapazierfähigen und wetterfesten Bodenschutzsysteme sind ideal für die temporäre Abdeckung von Festgeländen und Ausstellungsflächen. Die Oberfläche der Verbundplatten für Gehflächen ist rutschhemmend und leicht zu reinigen. Auch bei schlechtem Wetter kommen die Besucherinnen und Besucher sicher und trockenen Fusses von A nach B. Alle unsere Bodenschutzplatten sind so konzipiert, dass sich das Gewicht auf die ganze Fläche verteilt, damit die darunterliegende Wiese oder sonstiger Untergrund bestmöglich geschont wird.

Wir haben Modelle für die unterschiedlichen Ansprüche, auch für schwere Belastungen und befahrbare Bereiche und für sehr empfindliche Untergründe wie zum Beispiel Tennisplätze oder Hallenböden. Alle Varianten sind wetterfest, strapazierbar und leicht zu reinigen. Die Kabel und Schlauchbrücken für die sichere Verlegung elektrischer Installationen und von Schläuchen ergänzen das Angebot. Gerne beraten wir Sie auch vor Ort und übernehmen auf Wunsch auch den Auf- und Abbau, den Transport und die Endreinigung.

MÖGLICHE ANWENDUNGSGEBIETE

- 🎪 Festivals/Konzerte
- 🏠 Grossveranstaltungen
- 🏢 Privat- und Firmenanlässe
- ★ VIP-Lösungen


SERVICES

- 🚚 Transport
- ✂️ Auf- und Abbau
- 🧼 Reinigung


BODENABDECKUNGEN

SECHSECK-VERBUNDPLATTEN

FÜR LEICHTE BELASTUNGEN (BIS 3.5 T)



Unsere Sechseck-Verbundplatten aus Kunststoff sind strapazierfähig und wetterfest und lassen sich leicht und schnell verlegen. Sie eignen sich für temporäre Abdeckungen von Festgeländen und Ausstellungsflächen oder zur Erstellung von sauberen, ebenen Gehflächen.



TECHNISCHE DATEN


| | |
|---------------|--|
| Artikelnr. | BP-6ECK |
| Plattengrösse | Pro m ² Bodenfläche werden ca. 4 Platten benötigt |
| Gewicht | ca. 3 kg/Platte |
| Zubehör | Bodenabdeckvlies, ebenfalls bei Conducta erhältlich |

SECHSECK-VERBUNDPLATTEN

FÜR SCHWERE BELASTUNGEN (BIS 7.5 T)



Die für schwere Belastungen ausgelegten Sechseck-Verbundplatten sind äusserst strapazierfähig und wetterfest und eignen sich für temporäre Abdeckungen von Festgeländen oder Ausstellungsflächen und zur Erstellung von sauberen, ebenen Gehflächen. Durch eine hohe Anzahl an Beschichtungen sorgen sie zudem für eine optimale Befahrbarkeit mit schweren Fahrzeugen.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------|--|
| Artikelnr. | BP-6ECK/S |
| Plattengrösse | Pro m ² Bodenfläche werden ca. 4 Platten benötigt |
| Gewicht | ca. 5 kg/Platte |
| Zubehör | Bodenabdeckvlies, ebenfalls bei Conducta erhältlich |



SCHWERLASTPLATTEN

Unsere Schwerlastplatten bestehen aus Polyethylen, sind hoch belastbar und eignen sich für den temporären Einsatz wie z. B. für Umschlagplätze auf Festgeländen.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------|----------------|
| Artikelnr. | BP-SCHWER |
| Plattengrösse | 2.40 x 1.20 m |
| Gewicht | 35 kg / Platte |



ZUBEHÖR

| | |
|-----------------------|--------------|
| Barelle | BP-SCHWER-LC |
| 4er-Verbindung | BP-VERB4 |
| 2er-Verbindung | BP-VERB2 |
| 2er-Agraffe für Rasen | BP-SCHWER-A |

- Trägt Fahrzeug- und Ausrüstungsgewichte von mindestens 40 t (abhängig vom Untergrund)
- Einfache Handhabung durch Aussparungen für die Hände, kann durch zwei Personen verlegt werden
- Schnelle und einfache Installation dank verschiedener Verbindungsoptionen
- Formgepresstes Hochleistungs-Thermoplastmaterial, resistent gegen Chemikalien, Öl und UV-Strahlung
- Flexibles, aber robustes und strapazierfähiges Panel mit langer Lebensdauer
- Vollständig recycelbar
- Die speziell entwickelte Oberfläche bietet die beste Traktionsfläche für Fahrzeugreifen auf dem Markt
- Einzigartiges Anschlusslochdesign zur Kompensation der linearen Ausdehnung/Schrumpfung der Panels bei extremen Temperaturänderungen
- Ein Panel, zwei verschiedene Traktionsflächen – für den Fahrzeug- und den Fussgängerbereich

ALU-PANELS

Alu-Panels kommen vorrangig in Fussballstadien und ähnlichen Anwendungsgebieten zum Einsatz. Sie sorgen für eine optimale Lastverteilung in Bereichen, in denen Schwerlastverkehr für Auf- und Abbauten auf sensiblen Untergrund notwendig ist.





TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikelnr. | BP-ALU |
| Plattengrösse | 2.15 x 3.00 m |
| Gewicht | |
| - Leichte Variante: | ca. 190 kg |
| - Schwere Variante: | ca. 300 kg |

RECHTECK-VERBUNDPLATTEN

Die Rechteck-Verbundplatten eignen sich ideal für empfindliche Untergründe wie Tennisplätze, Kunsteisbahnen, Hallenböden, Tartanbahnen und vieles mehr.




TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------|----------------|
| Artikelnr. | BP-4ECK |
| Plattengrösse | 1.20 x 0.80 m |
| Gewicht | 22 kg / Platte |

KABEL- UND SCHLAUCHBRÜCKEN

KABELBRÜCKEN

Mit den variablen Conducta Kabelbrücken aus Vollkunststoff werden die Elektrokabel auf dem Gelände sauber abgedeckt und kontrolliert geführt. Durch die gelbe Oberseite sind die Kabelbrücken für die Passanten gut sichtbar und stellen somit keine Stolperfalle dar.




TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Artikelnr. | KB100 |
| Länge | 100 cm |
| Breite | 70 cm |
| Höhe | 7 cm |
| Anzahl Kanäle | 3 |
| | 1 Kanal 45 x 50 mm |
| | 2 Kanäle 52 x 49 mm |
| Belastbarkeit | 5 t bei einer Fläche von 25 x 30 cm |
| Gewicht | 23.6 kg |

SCHLAUCHBRÜCKEN

Schlauchbrücken aus schwarzem, recycelbarem Polyurethan für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Rutschfester gelber Polyurethan-Deckel mit hoher Warnwirkung, sicherer Verriegelung und patentiertem, selbstreinigendem Deckelscharnier.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Artikelnr. | KB-SCHLAUCH |
| Länge | 70 cm |
| Breite | 78.3 cm |
| Höhe | 13.9 cm |
| Anzahl Kanäle | 4 |
| | Je 2 Kanäle |
| | 120 x 113 mm |
| | und 33 x 50 mm |
| Belastbarkeit | 5 t bei einer Fläche von 25 x 30 cm |
| Gewicht | 31.9 kg |









SIGNALISATIONEN

Die Sicherheit auf grossen Festgeländen hängt wesentlich von einer gut konzipierten und ausgeführten Signalisation ab.




Eine gute Signalisation gewährleistet, dass sich die Besucherinnen und Besucher auf Ihrem Festgelände orientieren können und sich sicher fühlen und trägt wesentlich zu flüssigen Besucherströmen bei. Ob sanitäre Einrichtungen, Imbissstände, Ausgänge oder Sanitätscontainer. Markieren Sie die wichtigen Stationen so, dass sie gut sichtbar und auf kürzestem Weg erreichbar sind. So vermeiden Sie grosse Ansammlungen und Staus; Ihre Gäste werden es Ihnen danken.

Von sehr grosser Wichtigkeit ist auch die Signalisation von Notausgängen. Denn nur Notausgänge, die auch gefunden werden, verrichten im Ernstfall ihren Dienst und sorgen für eine sichere und schnelle Evakuierung des Geländes. Unser Sortiment deckt alle Anwendungsfälle ab und reicht von Zaunplanen über Signalflaggen bis zu Containerfahnen. Neben Signalisationen für sanitäre Einrichtungen, Sanität und Notausgänge sind auch individuell bedruckte Lösungen realisierbar.

MÖGLICHE ANWENDUNGSGEBIETE

-  Festivals/Konzerte
-  Grossveranstaltungen
-  Privat- und Firmenanlässe
-  VIP-Lösungen

SERVICES

-  Transport
-  Auf- und Abbau
-  Reinigung

BAUZAUNPLANE

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------|--|
| Masse | 3.41 x 1.76 m |
| Material | Mesh Netzvinyl 300 g/m ² |
| Winddurchlässigkeit | ca. 20 % |
| Konfektion | Rundum gesäumt mit Ösen (ca. alle 50 cm) |

NOTAUSGANG



MOB350-PL-NOT
Allgemein
«mit Symbol»



MOB350-PL-NOT-G
Mit Richtungspfeil
«gerade»



MOB350-PL-NOT-R
Mit Richtungspfeil
«rechts»



MOB350-PL-NOT-L
Mit Richtungspfeil
«links»



MOB-TE-PL-NOT
Doppeltor
«mit Symbol / gerade»



MOB-TE1-PL-NOT
Einzeltor
«mit Symbol»

TOILETTEN



OB350-PL-WC
Allgemein D/H
«mit Symbol»



MOB350-PL-WC-G
Mit Richtungspfeil
«gerade»



MOB350-PL-WC-R
Mit Richtungspfeil
«rechts»



MOB350-PL-WC-L
Mit Richtungspfeil
«links»

DUSCHE



MOB350-PL-DU
Allgemein
«mit Symbol»



MOB350-PL-DU-G
Mit Richtungspfeil
«gerade»



MOB350-PL-DU-R
Mit Richtungspfeil
«rechts»



MOB350-PL-DU-L
Mit Richtungspfeil
«links»

ERSTE HILFE/SANITÄTER-KENNZEICHNUNG



MOB350-PL-SAN
Allgemein
«mit Symbol»



MOB350-PL-SAN-G
Mit Richtungspfeil
«gerade»



MOB350-PL-SAN-R
Mit Richtungspfeil
«rechts»



MOB350-PL-SAN-L
Mit Richtungspfeil
«links»

BAUZAUNPLANE INDIVIDUELL BEDRUCKT



MOB350-PL-K
Druck nach Wunsch.
Design muss geliefert werden.

SIGNALFLAGGE MIT TELESKOP-MAST

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Artikelnr. | SIG-STANDFUSS |
| Grösse | 1.00 x 3.00 m |
| Gesamthöhe | 1.70 - 6.00 m ausziehbar |
| Material | Fahnenstoff 110 g/m ² |
| Gewicht Betonsockel | 75 kg |

NOTAUSGANG

SIG-NOT



SANITÄTER / ERSTE HILFE

SIG-SAN



TOILETTEN

SIG-WC



DUSCHE

SIG-DU



BAUZAUNFAHNE

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Artikelnr. | SIG-MOB |
| Grösse | 1.00 x 2.95 m |
| Gesamthöhe (inkl. Bauzaun) | ca. 5.55 m |
| Material | Fahnenstoff 110 g/m ² |
| Winddurchlässigkeit | ca. 60 % |

NOTAUSGANG

SIG-NOT-MOB



Mit Richtungspfeil «unten»

SANITÄTER / ERSTE HILFE

SIG-SAN-MOB



Mit Richtungspfeil «unten»

TOILETTEN

SIG-WC-MOB



Toilettenfahne

DUSCHE

SIG-DU-MOB



Mit Richtungspfeil «unten»

BAUZAUNFAHNE INDIVIDUELL BEDRUCKT

SIG-KUN-MOB



Druck nach Wunsch. Design muss geliefert werden.

CONTAINERFAHNE

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Artikelnr. | SIG-CONTAINER |
| Grösse | 1.00 x 2.95 m |
| Gesamthöhe | ca. 5.55 m |
| Material | Fahnenstoff 110 g/m ² |
| Winddurchlässigkeit | ca. 60 % |

NOTAUSGANG

SIG-NOT-CO



Mit Richtungspfeil «unten»

SANITÄTER / ERSTE HILFE

SIG-SAN-CO



Mit Richtungspfeil «unten»

TOILETTEN

SIG-WC-CO



Toilettenfahne

DUSCHE

SIG-DU-CO




Mit Richtungspfeil «unten»

BAUZAUNFAHNE INDIVIDUELL BEDRUCKT

SIG-KUN-CO



Druck nach Wunsch. Design muss geliefert werden.



STROMVERTEILER

Sicher und nach neuesten Standards – die Stromverteiler von Conducta sind nicht nur für Baustellen, sondern auch für grössere Veranstaltungen ein unerlässliches Equipment.

Alle Stromverteiler werden den neuesten technischen Erkenntnissen und Normen gerecht, sind ausgerüstet mit Fehlerstrom-Schutzschaltern und SEV-zugelassen. Die robusten Stromverteiler sind in einem verzinkten, abschliessbaren Stahlgehäuse untergebracht. Das Layout ist übersichtlich und bedienungsfreundlich und die Montage der Komponenten ist äusserst bequem. Für die einfache Montage eines Zählers verfügen sie über eine grosse Zählerplatte.

Unsere Modelle decken die allermeisten Anforderungen ab. Für spezielle Anwendungen sind jedoch auch Sonderausführungen nach individueller Vorgabe erhältlich. Was sich seit vielen Jahren auf Baustellen bewährt, ist auch für Veranstaltungen die erste Wahl. Denn Sicherheit und Zuverlässigkeit im elektrotechnischen Bereich ist ein Muss.

MÖGLICHE ANWENDUNGSGEBIETE

- 🎪 Festivals/Konzerte
- 🏠 Grossveranstaltungen
- 🏢 Privat- und Firmenanlässe
- ★ VIP-Lösungen

SERVICES

- 🚚 Transport
- 🔧 Auf- und Abbau
- 💧 Reinigung

STROMVERTEILER AVS

Alle Baustromverteiler sind nach neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, ausgerüstet mit Fehlerstrom-Schutzschaltern und SEV-zugelassen. Elektroverteilung in Perfektion.



TECHNISCHE DATEN

- Massive, verzinkte Stahlblechgehäuse
- Spezielle, dauerhafte Lackierung
- Feuerverzinkte, abnehmbare Fussgestelle
- Montage aller Komponenten auf schwenkbaren Innentüren, übersichtlich und bedienungsfreundlich
- Grosse Zählerplatte für bequeme Zählermontage
- Optimale FI-Schalter-Bestückung
- Zweifach abschliessbar; bei geschlossener Türe werden die Kabel durch eine Bodenaussparung geordnet aus dem Schrank geführt
- Sonderausführungen mit individueller Ausrüstung
- Indirekte Messung mit Stromwandlern ab 100 A bis 400 A

| TYP | ANSCHLUSS | MESSUNG | ABGANG | CEE-STECKDOSEN | | | 230 V STECKD. |
|----------------|-----------|---------|--------------------------|----------------|------|------|---------------|
| | | | | 63 A | 32 A | 16 A | T23 |
| AVS80-CEE-B | 80 A | Extern | 1 x direkt | 1 | 1 | 3 | 3 |
| AVS100-CEE-B | 100 A | Extern | 1 x direkt | 1 | 2 | 3 | 3 |
| AVS125-CEE-B | 125 A | Extern | 1 x direkt | 1 | 3 | 3 | 4 |
| AVSW160-CEE-B | 160 A | Wandler | 1 x direkt | 2 | 3 | 3 | 6 |
| AVSW160-CEE-2B | 160 A | Wandler | 1x 125 A | 2 | 3 | 3 | 6 |
| AVSW250-CEE-B | 250 A | Wandler | 2 x direkt | 2 | 3 | 5 | 6 |
| AVSW250-CEE-2B | 250 A | Wandler | 1 x direkt, 1 x 125 A | 2 | 3 | 5 | 6 |

UNSERE STANDORTE



STANDORTE SCHWEIZ

Conducta AG
Stegackerstrasse 6
CH-8409 Winterthur

Telefon +41 52 234 51 51
info@conducta.ch

Conducta SA
Ch. de la Clopette 30
CH-1040 Echallens

Telefon +41 21 886 34 00
contact@conducta.ch

Conducta AG
Glänternstrasse 3
CH-8864 Reichenburg

Telefon +41 55 285 84 14
reichenburg@conducta.ch

Conducta AG
Riedbachstrasse 212
CH-3020 Bern

Telefon +41 31 858 51 00
bern@conducta.ch

Conducta AG
Industriestrasse 4
CH-7203 Trimmis

Telefon +41 81 322 53 33
trimmis@conducta.ch

Conducta AG
Hodler 11
CH-4624 Härkingen

Telefon +41 79 821 29 22
haerkingen@conducta.ch

Weitere Standorte finden Sie unter www.conducta.ch



Jetzt QR-Code scannen
und ein unverbindliches Angebot anfordern.

